

Verteiler

Ihre Nachricht:
vom

Unser Zeichen:
(bitte stets angeben)
K-XIII-STLK- II/21

Ihr Ansprechpartner:
Stefan Fabiszisky
E-Mail:
Stefan.Fabiszisky
@lbrm.rlp.de

Durchwahl:
(02 61) 30 29-1224
Fax:
(0261) 29 141-1131

Datum:
19. Oktober 2007

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)

hier: Einführung der fortgeschriebenen Leistungsbereiche

LB 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

LB 128 Zäune, Holzgeländer

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 6/2007 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 18. Mai 2007, S 12/7134.5/005-666515-

Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 29. Juni 2007, 8702-10.00-1314/2007

Anl.: 1) ARS Nr. 6/2007 des BMVBS mit folgenden Anlagen:

-Anlage 1: STLK-Verzeichnis, 05/07

-Anlage 2: STLK-Korrekturliste, 05/07

-Anlage 3: STLK-Änderungsliste, 05/07

2) STLK LB 101 und 128 gemäß Abfrage

Für den STLK sind zwei fortgeschriebene Leistungsbereiche vom BMVBS herausgegeben worden:

- **LB 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen; Ausgabe Mai 2007**
- **LB 117 Zäune, Holzgeländer; Ausgabe Mai 2007**

Gemäß Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 29.05.2007 führen wir hiermit diese Leistungsbereiche für die in unserem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen ein.

Wir bitten ab sofort bei der Ausschreibung von Baumaßnahmen die neue Fassung der o. g. Leistungsbereiche 101 und 128 anzuwenden.

Diese neuen Leistungsbereiche werden in Kürze elektronisch zur Verfügung gestellt.

Wir bitten dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter, die mit Ausschreibungen betraut sind, über die Neuerungen informiert werden.


Wir bitten, die aufgeführten Korrekturanweisungen der Anlagen 2 des ARS 6/2007 in die entsprechenden STLK-Buchausgaben zu übernehmen.

Bei der Anwendung des STLK evtl. festgestellte Fehler, Mängel, erforderliche zusätzliche Texte etc. bitten wir uns mitzuteilen.

Die Beschaffung einer Grundausstattung der neuen STLK-Buchausgaben erfolgte für alle Dienststellen im Geschäftsbereich der Straßen- und Verkehrsverwaltung durch die Zentrale des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Rheinland Pfalz.

Die kommunalen und sonstigen den STLK anwendenden Dienststellen werden gebeten, ihren Bedarf bei der FGSV Verlag GmbH in Köln zu decken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



H. Müssenich

Verteiler:

Landesbetriebe Mobilität:

LBM Autobahnamt Montabaur

LBM Bad Kreuznach

LBM Cochem

LBM Diez

LBM Gerolstein

LBM Kaiserslautern

LBM Kaiserslautern / Dahn- Bad Bergzabern

LBM Koblenz

LBM Speyer

LBM Trier

LBM Worms

An folgende Stellen wird dieses Schreiben mit der Anlage 1) ARS 6/2007 übersandt:

Stadtverwaltungen:

56608 Andernach	PF	1861	55209 Ingelheim	PF	1660
67085 Bad Ems	PF	1153	56108 Lahnstein	PF	2180
67085 Bad Dürkheim	PF	1165	76811 Landau	PF	2120
55529 Bad Kreuznach	PF	563	56709 Mayen	PF	1953
56155 Bendorf	PF	1140	67409 Neustadt/W.	PF	100962
57508 Betzdorf	PF	840	56510 Neuwied	PF	2060
55387 Bingen	PF	1751	66933 Pirmasens	PF	2763
67210 Frankenthal	PF	2023	67100 Schifferstadt	PF	1264
67446 Haßloch	PF	1263	67329 Speyer	PF	1908
55707 Idar-Oberstein	PF	11740	66468 Zweibrücken	PF	1853

Kreisfreie Städte:

67623 Kaiserslautern	55017 Mainz
56013 Koblenz	54216 Trier
67012 Ludwigshafen	67510 Worms

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau
Stiftsstraße 9

55116 Mainz

unter Bezug auf Ihr Schreiben vom 29. Juni 2007, 8702-10.00-1314/2007

Bundesrechnungshof
Adenauer Allee. 81
53113 Bonn

Rechnungshof Rheinland-Pfalz
Postfach 1769
67327 Speyer

Rechnungshof Rheinland-Pfalz
Außenstelle Koblenz
Südallee 15-19
56086 Koblenz

Gemeinde- und Städtebund
Städtetag Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Landkreistag Rheinland-Pfalz
Postfach 2945
55019 Mainz

Landesverband Bauindustrie
Rheinland-Pfalz e. V.
Am Linsenberg 16
55130 Mainz

Baugewerbeverband Rheinland e.V.
Südallee 31
56068 Koblenz

Baugewerbeverband Rheinhessen-Pfalz e.V.
Max-Hufschmidt-Straße 11
55130 Mainz

Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
Robert-Schumann-Platz 1

53175 Bonn

unter Bezug auf Ihr Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2007, Sachgebiet 16.2: Bauvertragsrecht und Verdingungswesen; Vergabe- und Vertragsunterlagen, AZ: S 12/7134.5/005-666515 vom 18.05.2007



Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung • Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Wolfgang Hahn

Leiter der Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

HAUSANSCHRIFT Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn

POSTANSCHRIFT Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

TEL 0228 300-5127

FAX 0228 300-1477

E-MAIL al-s@bmvbs.bund.de

INTERNET www.bmvbs.de

nachrichtlich:
Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesrechnungshof

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2007
Sachgebiet 16.2: Bauvertragsrecht und Verdingungswesen;
- Vergabe- und Vertragsunterlagen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veröffentlicht)

BETREFF **Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK);**
- Herausgabe der Leistungsbereiche
LB 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
LB 128 Zäune, Holzgeländer

BEZUG Meine Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
1. Nr. 19/2003 vom 20.06.2003 - S 12/70.15.01/15 Va 03 -
2. Nr. 19/2006 vom 19.07.2006 - S 12/7134.5/005-522626 -
AZ S 12/7134.5/005-666515-
DATUM Bonn, 18.05.2007



I.

(1) Der Arbeitsausschuss AA 9.20 „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder und der Spitzenverbände der Bauwirtschaft die Leistungsbereiche (LB) LB 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen und LB 128 Zäune, Holzgeländer des Standardleistungskatalogs für den Straßen- und Brückenbau fortgeschrieben.

(2) Damit liegen für den STLK die im „Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand: Mai 2007“ (STLK-Verzeichnis 05/07) aufgeführten 33 Leistungsbereiche als Buchausgabe und auf Datenträger als STLK/LB-Datei vor (siehe Anlage 1).

Die von der FGSV erstellte CD-ROM mit dem Ausgabestand Mai 2007 enthält die aktuell gültige Fassung des STLK.

(3) Die bei der Anwendung des STLK in den bisher herausgegebenen Leistungsbereichen festgestellten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen sind mit entsprechenden Korrekturen in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden Korrekturen, Stand Mai 2007“ (STLK- Korrekturliste 05/07) zusammengestellt (siehe Anlage 2).

(4) Die überarbeiteten Leistungsbereiche wegen der Anwendung der neuen DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 wurden in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden redaktionellen Änderungen wegen neuer Betonbezeichnungen, Stand: Mai 2007 (STLK- Änderungsliste 05/07), zusammengestellt (siehe Anlage 3).

(5) Ich weise auf den aktuellen STLK-Stand hin und bitte, nur noch diesen bei der Aufstellung von Bauvertragsunterlagen im Bundesfernstraßenbau anzuwenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, den STLK auch für die in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen anzuwenden.



II.

Hinweise zum neuen Leistungsbereich LB 101:

(1) Der Titel des Leistungsbereichs wurde umbenannt. Der Abschnitt 101 3 BAUMSCHUTZVORRICHTUNGEN wurde in den im Laufe des Jahres erscheinenden Gelbentwurf LB 807 Landschaftsbauarbeiten übernommen. Der Abschnitt 101 9 STUNDENLOHNARBEITEN wurde ersatzlos gestrichen, da nach dem HVA B-StB keine angehängten Stundenlohnarbeiten mehr erlaubt sind.

Neu aufgenommen wurden die Abschnitte 110 5 LEISTUNGEN NACH DER BAUSTELLENVERORDNUNG und der Abschnitt 101 6 INGENIEURLEISTUNGEN.

Hinweise zum neuen Leistungsbereich LB 128:

(2) Der Titel wurde um Holzgeländer erweitert. Diese wurden in den Abschnitt 128 4 HOLZGELÄNDER neu aufgenommen.

III.

(1) Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 19/2006 vom 19.07.2006 (siehe Bezug 2.) hebe ich auf.

(2) Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir weiterhin bei der Anwendung des STLK eventuell festgestellte Fehler mitteilen würden.

(3) Herstellung und Vertrieb des STLK veranlasst der

FGSV Verlag
Wesselinger Str. 17
50999 Köln-Sürth.



SEITE 4 VON 4

(4) Eine Grundausrüstung der Leistungsbereiche der zwei im Betreff genannten als STLK-Buchausgabe ist in der Anlage beigelegt.

Weitere Exemplare der STLK-Buchausgabe sowie die Lizenzen für die DV-Anwendung des STLK können beim FGSV-Verlag (auch von Dritten) bezogen werden.

Im Auftrag

Wolfgang Hahn

Anlagen: STLK-Verzeichnis 05/07
STLK- Korrekturliste 05/07
STLK-Änderungsliste 05/07
LB 101
LB 128

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
„Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand Mai 2007“
STLK-Verzeichnis 05/07

LB-Nr.	Bezeichnung des Leistungsbereiches	Ausgabejahr	Korrektur- datum	Redaktionelle Änderungen
101	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen (2. Aufl.)	05/07	-	-
103	Bodenerkundung (2. Aufl.)	06/03	-	-
104	Pflanzenlieferung (1. Aufl.)	06/06	-	-
105	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen (2. Aufl.)	08/03	(05/07)	-
106	Erdbau (4. Aufl.)	10/01	(05/07)	-
107	Landschaftsbau (3. Aufl.)	08/99	(08/04)	(03/03)
108	Baugruben, Leitungsgräben (3. Aufl.)	11/93	-	-
109	Wasserhaltung (2. Aufl.)	08/81	(05/07)	(03/03)
110	Entwässerung für Straßen (4. Aufl.)	08/04	(06/06)	-
111	Entwässerung für Kunstbauten (4. Aufl.)	03/05	(06/06)	-
112	Schichten ohne Bindemittel (1. Aufl.)	03/05	-	-
113	Asphaltbauweisen (6. Aufl.)	03/05	-	-
114	Betonbauweisen (4. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
115	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen (3. Aufl.)	09/95	(05/07)	(08/04)
116	Gerüste, Behelfsbrücken (3. Aufl.)	08/01	(08/02)	-
117	Gründungen (4. Aufl.)	06/06	(05/07)	-
118	Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton (4. Aufl.)	08/04	-	-
119	Mauerwerk für Kunstbauten (3. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
120	Kunstbauten aus Stahl (2. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
121	Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten (4. Aufl.)	06/03	-	-
122	Korrosionsschutz von Stahl (2. Aufl.)	04/85	-	-
123	Dichtungsschichten und Fugen für Kunstbauten (3. Aufl.)	11/93	(08/02)	-
124	Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (2. Aufl.)	11/93	(06/06)	-
125	Tunnelbau (1. Aufl.)	12/99	(05/07)	(03/03)
127	Lärmschutzkonstruktionen (2. Aufl.)	08/02	(06/06)	-
128	Zäune, Holzgeländer (2. Aufl.)	05/07	-	-
129	Schutz- und Leiteinrichtungen (3. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
130	Verkehrsschilder (2. Aufl.)	03/05	-	-
131	Fahrbahnmarkierungen (2. Aufl.)	08/02	(03/05)	-
132	Lichtzeichenanlagen (1. Aufl.)	05/89	(05/07)	-
133	Straßenbeleuchtung (1. Aufl.)	10/82	(05/07)	-
134	Kabelverlegung (1. Aufl.)	02/79	(05/07)	(03/03)
135	Streckenfernmelde kabelmontage (1. Aufl.)	11/93	(05/07)	-

Ausgabeformen des STLK

Die Standardleistungstexte des STLK liegen gedruckt in Buchform (STLK-Buchausgabe) sowie digitalisiert als STLK/LB-Dateien auf Datenträger vor

Die STLK-Buchausgabe besteht aus Einzelheften (Broschüren) im DIN A 4-Format, die jeweils einen Leistungsbereich (LB) umfassen.

Die STLK/LB-Dateien gibt es im originalen STLK-Format und umformatiert im StLB-Format.

STLK- Ausgabestand Mai 2007

Der STLK- Ausgabestand Mai 2007 enthält gegenüber dem STLK- Ausgabestand Juni 2006 :

- a) Neue Leistungsbereiche
keine
- b) Fortgeführte Leistungsbereiche:
LB 101, 128
- c) Redaktionell geänderte Leistungsbereiche:
- keine
- d) Korrigierte Leistungsbereiche:
LB 105, 106, 109, 114, 115, 117, 119, 120, 125, 129, 132, 133, 134, 135
- e) Zurückgezogene Leistungsbereiche:
- keine

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
"Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden Korrekturen, Stand: Mai 2007"
STLK-Korrekturliste 05/07

Die nachstehend aufgelisteten Druckfehler bzw. vorzunehmende Korrekturen wurden bei der Anwendung des STLK in den herausgegebenen Leistungsbereichen festgestellt. Die STLK/LB- Dateien des aktuellen STLK- Ausgabestand Mai 2007 enthalten bereits die nachfolgend aufgelisteten Korrekturen :

INHALT

Leistungsbereich 105, Ausgabe 08/03 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 106, Ausgabe 10/01 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 107, Ausgabe 08/99 (Korrektur 08/04)
Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 110, Ausgabe 08/04 (Korrektur 06/06)
Leistungsbereich 114, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 115, Ausgabe 09/95 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 116, Ausgabe 08/01 (Korrektur 08/02)
Leistungsbereich 117, Ausgabe 06/06 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 119, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 120, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 123, Ausgabe 11/93 (Korrektur 08/02)
Leistungsbereich 124, Ausgabe 11/93 (Korrektur 06/06)
Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 127, Ausgabe 08/02 (Korrektur 06/06)
Leistungsbereich 129, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 131, Ausgabe 08/02 (Korrektur 03/05)
Leistungsbereich 132, Ausgabe 05/89 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 133, Ausgabe 10/82 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 05/07)
Leistungsbereich 135, Ausgabe 11/93 (Korrektur 05/07)

KN Korrekturanweisung

Leistungsbereich 105, Ausgabe 08/03 (Korrektur 05/07)

105 401	Ändern	: Im FT 1.30 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.31 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 1.31 "500" statt "900"
		: Im FT 1.32 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.33 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.34 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.35 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.36 "Masse" statt "Gewicht"
105 406	Ändern	: Im FT 1.30 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.31 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 1.31 "500" statt "900"
		: Im FT 1.32 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.33 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.34 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.35 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.36 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 106, Ausgabe 10/01 (Korrektur 05/07)

106 005	Streichen	: Im FT 7.1 "Mittlere"
		: Im FT 7.2 "Mittlere"
		: Im FT 7.3 "Mittlere"
		: Im FT 7.4 "Mittlere"
		: Im FT 7.5 "Mittlere"
106 010	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittlere"
		: Im FT 5.02 "Mittlere"
		: Im FT 5.03 "Mittlere"
		: Im FT 5.04 "Mittlere"
		: Im FT 5.05 "Mittlere"
106 015	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
106 020	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
106 025	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittlere"
		: Im FT 5.02 "Mittlere"
		: Im FT 5.03 "Mittlere"
		: Im FT 5.04 "Mittlere"
		: Im FT 5.05 "Mittlere"
106 030	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
106 036	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
106 041	Streichen	: Im FT 2.1 "Mittlere"
		: Im FT 2.2 "Mittlere"
		: Im FT 2.3 "Mittlere"
		: Im FT 2.4 "Mittlere"
		: Im FT 2.5 "Mittlere"
106 046	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittlere"
		: Im FT 3.02 "Mittlere"
		: Im FT 3.03 "Mittlere"
		: Im FT 3.04 "Mittlere"
		: Im FT 3.05 "Mittlere"
106 051	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittlere"
		: Im FT 7.02 "Mittlere"
		: Im FT 7.03 "Mittlere"
		: Im FT 7.04 "Mittlere"
		: Im FT 7.05 "Mittlere"
106 056	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"

...

		: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
106 061	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"
		: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
106 116	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
106 150	Ändern	: FT 2.3 "Schaumlava 11/32mm" statt "Schaumlava 11/32mm.des AG"
	Einfügen	: FT 2.4 "Material = Industrielles Nebenprodukt nach Unterlagen des AG"
		: KFT 2.4 "Ind. Nebenpr. U AG"
		:
	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
106 165	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittlere"
		: Im FT 5.02 "Mittlere"
		: Im FT 5.03 "Mittlere"
		: Im FT 5.04 "Mittlere"
		: Im FT 5.05 "Mittlere"
106 170	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
106 185	Streichen	: Im FT 2.1 "Mittlere"
		: Im FT 2.2 "Mittlere"
		: Im FT 2.3 "Mittlere"
		: Im FT 2.4 "Mittlere"
		: Im FT 2.5 "Mittlere"
106 210	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
		: Im FT 5.9 "Mittlere"
106 230	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
		: Im FT 5.9 "Mittlere"
106 540	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
		: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"

KN	Korrekturanweisung
106 605	<p>Streichen : Im FT 3.1 "Mittlere" : Im FT 3.2 "Mittlere" : Im FT 3.3 "Mittlere" : Im FT 3.4 "Mittlere" : Im FT 3.5 "Mittlere" : Im FT 3.9 "Mittlere"</p>
106 610	<p>Streichen : Im FT 3.1 "Mittlere" : Im FT 3.2 "Mittlere" : Im FT 3.3 "Mittlere" : Im FT 3.4 "Mittlere" : Im FT 3.5 "Mittlere" : Im FT 3.9 "Mittlere"</p>
106 615	<p>Streichen : Im FT 7.01 "Mittlere" : Im FT 7.02 "Mittlere" : Im FT 7.03 "Mittlere" : Im FT 7.04 "Mittlere" : Im FT 7.05 "Mittlere" : Im FT 7.99 "Mittlere"</p>
106 620	<p>Streichen : Im FT 8.1 "Mittlere" : Im FT 8.2 "Mittlere" : Im FT 8.3 "Mittlere" : Im FT 8.4 "Mittlere" : Im FT 8.5 "Mittlere" : Im FT 8.9 "Mittlere"</p>
106 625	<p>Streichen : Im FT 6.1 "Mittlere" : Im FT 6.2 "Mittlere" : Im FT 6.3 "Mittlere" : Im FT 6.4 "Mittlere" : Im FT 6.5 "Mittlere" : Im FT 6.9 "Mittlere"</p>
106 705	<p>Streichen : Im FT 4.1 "Mittlere" : Im FT 4.2 "Mittlere" : Im FT 4.3 "Mittlere" : Im FT 4.4 "Mittlere" : Im FT 4.5 "Mittlere" : Im FT 4.9 "Mittlere"</p>
106 805	<p>Ändern : FT 3.9 "Abfallschlüssel" statt "Abfallschlüssel nach Europäischen Abfallkatalog (EAK) Nr"</p>
106 810	<p>Ändern : FT 3.9 "Abfallschlüssel" statt "Abfallschlüssel nach Europäischen Abfallkatalog (EAK) Nr" : FT-Nr. 5.01 in „5.1“ : FT-Nr. 5.02 in „5.2“ : FT-Nr. 5.03 in „5.3“ : FT-Nr. 5.99 in „5.9“</p> <p>Einfügen : FT 6.0 : FT 6.1 „Für nicht überwachungsbedürftigen Abfall Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.“ : FT 6.2 „Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.“ : KFT 6.1 „Ab. Verw. U.AG“ : KFT 6.2 „Ab. Ents. nachw.“</p>
106 815	<p>Ändern : Im KFT 1.4 "Bodenaushub" statt "Bodebaushub" : FT 2.9 "Abfallschlüssel" statt "Abfallschlüssel nach Europäischen Abfallkatalog (EAK) Nr"</p>

KN Korrekturanweisung

106 820	Ändern	: FT 2.9 "Abfallschlüssel" statt "Abfallschlüssel nach Europäischen Abfallkatalog (EAK) Nr"
106 916	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere" : Im FT 4.2 "Mittlere" : Im FT 4.3 "Mittlere" : Im FT 4.4 "Mittlere" : Im FT 4.5 "Mittlere" : Im FT 4.9 "Mittlere"
106 921	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere" : Im FT 4.2 "Mittlere" : Im FT 4.3 "Mittlere" : Im FT 4.4 "Mittlere" : Im FT 4.5 "Mittlere" : Im FT 4.9 "Mittlere"
106 931	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittlere" : Im FT 3.02 "Mittlere" : Im FT 3.03 "Mittlere" : Im FT 3.04 "Mittlere" : Im FT 3.05 "Mittlere" : Im FT 3.99 "Mittlere"
106 936	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittlere" : Im FT 3.02 "Mittlere" : Im FT 3.03 "Mittlere" : Im FT 3.04 "Mittlere" : Im FT 3.05 "Mittlere" : Im FT 3.99 "Mittlere"
106 941	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittlere" : Im FT 3.02 "Mittlere" : Im FT 3.03 "Mittlere" : Im FT 3.04 "Mittlere" : Im FT 3.05 "Mittlere" : Im FT 3.99 "Mittlere"
106 956	Streichen	: Im GT " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Hersteller = , Mat- tentyp = , Verbundkonstruktion = .
	Ändern	: Im FT 1.1 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht" : Im FT 1.2 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht"
	Ändern	: Im FT 7.1 " Scherfestigkeit mind. 30 Grad" statt " Scherfestigkekit mind. 30(."

Leistungsbereich 107, Ausgabe 08/99 (Korrektur 08/04)

107 070	Streichen	: FT-Gruppe 7
107 072	Einfügen	: FT 6.1 „Abgerechnet wird nach Aufmaß auf der Baustelle“ : FT 6.2 „Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug“ : FT 6.9 „Abgerechnet ...“ : KFT 6.1 „Baustelle“ : KFT 6.2 „Fahrzeug“ : KFT 6.9 „..... Freitext“
107 074	Streichen	: FT-Gruppe 6
107 584	Ändern	: Im FT 1.3 "Drahtdicke 2mm" statt "Drahtdicke 2m"
107 918	Ändern	: IM GT "C8/10" statt "B 10"

Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 05/07)

- 109 131 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
109 146 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
109 151 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
109 216 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
109 221 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
109 231 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
109 251 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
109 810 Streichen : Im FT 1.9 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Aufsatzrohr DN = , Filter DN = .
: Im FT 2.9 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Aufsatzrohrlaenge = .
: Im FT 3.9 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Laenge des Filters mit Bodenklappe = .
: Im FT 4.7 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart = ..
: Im FT 4.8 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart = .
: Im FT 5.4 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart = .
109 830 Streichen : Im FT 3.30 " Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Mess-anlage = .
109 915 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
109 920 Streichen : Im GT " Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."

Leistungsbereich 110, Ausgabe 08/04 (Korrektur 06/06)

- 110 461 Ändern : Im KFT 2.2 "5-10cm"statt "5-20cm"

Leistungsbereich 114, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

- 114 105 Ändern : Im FT 4.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
Streichen : FT 7.00
114 118 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
Streichen : FT 7.0
114 123 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
Streichen : FT 7.0
114 130 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
Streichen : FT 7.0
114 210 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
114 210 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Stahlbesen abziehen"
: KFT 8.2 "M.Stahlbesen abz."
114 215 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
114 215 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
: KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."
114 220 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"

...

114 220 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
 : KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."

Leistungsbereich 115, Ausgabe 09/95 (Korrektur 05/07)

115 103 Streichen : Im FT 5.1 "Mittl."
 : Im FT 5.2 "Mittl."
 : Im FT 5.3 "Mittl."
 : Im FT 5.4 "Mittl."
 : Im FT 5.5 "Mittl."
 : Im FT 5.9 "Mittl."

115 107 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."

115 109 Streichen : Im FT 7.1 "Mittl."
 : Im FT 7.2 "Mittl."
 : Im FT 7.3 "Mittl."
 : Im FT 7.4 "Mittl."
 : Im FT 7.5 "Mittl."
 : Im FT 7.9 "Mittl."

115 121 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."

115 127 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."

115 133 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."

115 139 Streichen : Im FT 8.1 "Mittl."
 : Im FT 8.2 "Mittl."
 : Im FT 8.3 "Mittl."
 : Im FT 8.4 "Mittl."
 : Im FT 8.5 "Mittl."
 : Im FT 8.9 "Mittl."

115 145 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."

KN Korrekturanweisung

- 115 150 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."
- 115 160 Streichen : Im FT 3.01 "Mittl."
 : Im FT 3.02 "Mittl."
 : Im FT 3.03 "Mittl."
 : Im FT 3.04 "Mittl."
 : Im FT 3.05 "Mittl."
 : Im FT 3.99 "Mittl."
- 115 206 Streichen : Im FT 6.1 "Mittl."
 : Im FT 6.2 "Mittl."
 : Im FT 6.3 "Mittl."
 : Im FT 6.4 "Mittl."
 : Im FT 6.5 "Mittl."
 : Im FT 6.9 "Mittl."
- 115 210 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."
- 115 215 Streichen : Im FT 7.1 "Mittl."
 : Im FT 7.2 "Mittl."
 : Im FT 7.3 "Mittl."
 : Im FT 7.4 "Mittl."
 : Im FT 7.5 "Mittl."
 : Im FT 7.9 "Mittl."
- 115 230 Streichen : Im FT 8.1 "Mittl."
 : Im FT 8.2 "Mittl."
 : Im FT 8.3 "Mittl."
 : Im FT 8.4 "Mittl."
 : Im FT 8.5 "Mittl."
 : Im FT 8.9 "Mittl."
- 115 240 Streichen : Im FT 3.01 "Mittl."
 : Im FT 3.02 "Mittl."
 : Im FT 3.03 "Mittl."
 : Im FT 3.04 "Mittl."
 : Im FT 3.05 "Mittl."
 : Im FT 3.99 "Mittl."
- 115 303 Streichen : Im FT 6.1 "Mittl."
 : Im FT 6.2 "Mittl."
 : Im FT 6.3 "Mittl."
 : Im FT 6.4 "Mittl."
 : Im FT 6.5 "Mittl."
 : Im FT 6.9 "Mittl."
- 115 306 Streichen : Im FT 4.1 "Mittl."
 : Im FT 4.2 "Mittl."
 : Im FT 4.3 "Mittl."
 : Im FT 4.4 "Mittl."
 : Im FT 4.5 "Mittl."
 : Im FT 4.9 "Mittl."
- 115 322 Streichen : Im FT 5.1 "Mittl."

KN Korrekturanweisung

- 115 322 Streichen : Im FT 5.2 "Mittl."
 : Im FT 5.3 "Mittl."
 : Im FT 5.4 "Mittl."
 : Im FT 5.5 "Mittl."
 : Im FT 5.9 "Mittl."
- 115 403 Ändern : Im Inhaltsverzeichnis: "Pflasterstreifen aufnehmen" statt „Bordsteine aufnehmen“
- 115 403 Ändern : Im FT 6.1 „Steine“ statt „Bordsteine“
 : Im FT 6.2 „Steine“ statt „Bordsteine“
 : Im FT 6.3 „Steine“ statt „Bordsteine“
 : Im FT 6.4 „Steine“ statt „Bordsteine“
 : Im FT 6.5 „Steine“ statt „Bordsteine“
- 115 403 Streichen : In der Anmerkung zu FT 6 „.. oder 8.5“
 Streichen : Im FT 7.1 "Mittl."
 : Im FT 7.2 "Mittl."
 : Im FT 7.3 "Mittl."
 : Im FT 7.4 "Mittl."
 : Im FT 7.5 "Mittl."
 : Im FT 7.9 "Mittl."
- 115 407 Streichen : Im FT 7.01 "Mittl."
 : Im FT 7.02 "Mittl."
 : Im FT 7.03 "Mittl."
 : Im FT 7.04 "Mittl."
 : Im FT 7.05 "Mittl."
 : Im FT 7.99 "Mittl."
- 115 412 Streichen : Im FT 7.1 "Mittl."
 : Im FT 7.2 "Mittl."
 : Im FT 7.3 "Mittl."
 : Im FT 7.4 "Mittl."
 : Im FT 7.5 "Mittl."
 : Im FT 7.9 "Mittl."
- 115 427 Streichen : Im FT 8.1 "Mittl."
 : Im FT 8.2 "Mittl."
 : Im FT 8.3 "Mittl."
 : Im FT 8.4 "Mittl."
 : Im FT 8.5 "Mittl."
 : Im FT 8.9 "Mittl."
- 115 432 Streichen : Im FT 8.1 "Mittl."
 : Im FT 8.2 "Mittl."
 : Im FT 8.3 "Mittl."
 : Im FT 8.4 "Mittl."
 : Im FT 8.5 "Mittl."
 : Im FT 8.9 "Mittl."
- 115 437 Streichen : Im FT 6.1 "Mittl."
 : Im FT 6.2 "Mittl."
 : Im FT 6.3 "Mittl."
 : Im FT 6.4 "Mittl."
 : Im FT 6.5 "Mittl."
 : Im FT 6.9 "Mittl."
- 115 442 Streichen : Im FT 4.1 "Mittl."
 : Im FT 4.2 "Mittl."
 : Im FT 4.3 "Mittl."
 : Im FT 4.4 "Mittl."
 : Im FT 4.5 "Mittl."
 : Im FT 4.9 "Mittl."

KN Korrekturanweisung

- 115 457 Ändern : Im KFT 1.03 "8/30" statt "80/30"
: Im KFT 1.04 "8/25" statt "80/25"
: Im KFT 1.05 "8/20" statt "80/20"
: Im KFT 1.06 "8/15" statt "80/15"
: Im KFT 1.07 "6/25" statt "60/25"
: Im KFT 1.08 "6/20" statt "60/20"
: Im KFT 1.09 "5/25" statt "50/25"
: Im KFT 1.10 "5/20" statt "50/20"
- 115 462 Streichen : Im FT 4.1 "Mittl."
: Im FT 4.2 "Mittl."
: Im FT 4.3 "Mittl."
: Im FT 4.4 "Mittl."
: Im FT 4.5 "Mittl."
: Im FT 4.9 "Mittl."
- 115 903 Streichen : Im FT 3.1 "Mittl."
: Im FT 3.2 "Mittl."
: Im FT 3.3 "Mittl."
: Im FT 3.4 "Mittl."
: Im FT 3.5 "Mittl."
: Im FT 3.9 "Mittl."
- 115 907 Streichen : Im FT 3.1 "Mittl."
: Im FT 3.2 "Mittl."
: Im FT 3.3 "Mittl."
: Im FT 3.4 "Mittl."
: Im FT 3.5 "Mittl."
: Im FT 3.9 "Mittl."
- 115 908 Streichen : Im FT 3.1 "Mittl."
: Im FT 3.2 "Mittl."
: Im FT 3.3 "Mittl."
: Im FT 3.4 "Mittl."
: Im FT 3.5 "Mittl."
: Im FT 3.9 "Mittl."

Leistungsbereich 116, Ausgabe 08/01 (Korrektur 08/02)

- 116 305 Streichen : Im GT Anlage „/“
: Im GT letzten Absatz
„Art, Zweck und geometrische Abmessung des Gerüsts nach Unterlagen
des AG“.

Leistungsbereich 117, Ausgabe 06/06 (Korrektur 05/07)

- 117 218 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 223 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 233 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"

Leistungsbereich 119, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

- 119 011 Streichen : Im FT 5.1 "Mittl."
: Im FT 5.2 "Mittl."
: Im FT 5.3 "Mittl."
: Im FT 5.4 "Mittl."

...

KN Korrekturanweisung

119 011	Streichen	: Im FT 5.5 "Mittl."
		: Im FT 5.9 "Mittl."
119 016	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl."
		: Im FT 6.2 "Mittl."
		: Im FT 6.3 "Mittl."
		: Im FT 6.4 "Mittl."
		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.9 "Mittl."
119 252	Streichen	: Im FT 3.9 "Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen"

Leistungsbereich 120, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

120 011	Ändern	: Im FT 3.01 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 3.02 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 123, Ausgabe 11/93 (Korrektur 08/02)

123 222	Ändern	: Im FT 2.3 "6 Ankerrippen" statt "2 Ankerrippen"
---------	--------	---

Leistungsbereich 124, Ausgabe 11/93 (Korrektur 06/06)

124 510	Streichen	: Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
124 515	Streichen	: Im FT 1.99 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
124 520	Streichen	: Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)

125 135	Streichen	: Im GT " Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate.
125 140	Streichen	: Im GT ". Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage. "
125 150	Streichen	: Im GT " Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage. "
125 155	Streichen	: Im GT " Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage. "
125 250	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl."
		: Im FT 3.02 "Mittl."
		: Im FT 3.03 "Mittl."
		: Im FT 3.04 "Mittl."
		: Im FT 3.05 "Mittl."
		: Im FT 3.99 "Mittl."
125 325	Ändern	: Im FT 7.99 "Masse" statt "Gewicht"
125 620	Ändern	: Im FT 5.01 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"
		: Im FT 5.99 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"

Leistungsbereich 127, Ausgabe 08/02 (Korrektur 06/06)

127 106	Ändern	: Im KGT "für" statt "fnr"
127 111	Streichen	: FT 3.02
		: KFT 3.02
		: FT 3.03
		: KFT 3.03

127 111	Streichen	: FT 3.04
		: KFT 3.04
		: FT 3.05
		: KFT 3.05
		: FT 3.06
		: KFT 3.06
		: FT 3.07
		: KFT 3.07
		: FT 3.08
		: KFT 3.08
		: FT 3.09
		: KFT 3.09
127 166	Streichen	: Im FT 3.01 "/ Pfosten"
		: Im FT 3.02 "/ Pfosten"
127 906	Ergänzen	: Vor Folgetextgruppe 2 "2.0"

Leistungsbereich 129, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

129 107	Einfügen	: GT" Schutzplanken-Absenkung mit Endausbildung des AG aufstellen Verschraubungsmaterial liefert AN. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen."
129 315	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl."
		: Im FT 6.2 "Mittl."
		: Im FT 6.3 "Mittl."
		: Im FT 6.4 "Mittl."
		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 131, Ausgabe 08/02 (Korrektur 03/05)

131 501	Ändern	: Im GT "von der BAST anerkannte" statt "vom AG anerkannten"
---------	--------	--

Leistungsbereich 132, Ausgabe 05/89 (Korrektur 05/07)

132 015	Ändern	: Im FT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
132 325	Ändern	: Im FT 2.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.5 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.5 "Masse" statt "Gew."

Leistungsbereich 133, Ausgabe 10/82(Korrektur 05/07)

133 010	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl." : Im FT 4.2 "Mittl." : Im FT 4.3 "Mittl." : Im FT 4.4 "Mittl." : Im FT 4.5 "Mittl." : Im FT 4.6 "Mittl." : Im FT 4.7 "Mittl." : Im FT 4.8 "Mittl." : Im FT 4.9 "Mittl."
133 015	Streichen	: Im FT 7.1 "Mittl." : Im FT 7.2 "Mittl." : Im FT 7.3 "Mittl." : Im FT 7.4 "Mittl." : Im FT 7.5 "Mittl." : Im FT 7.6 "Mittl." : Im FT 7.7 "Mittl." : Im FT 7.8 "Mittl." : Im FT 7.9 "Mittl."
133 020	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 025	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl." : Im FT 3.02 "Mittl." : Im FT 3.03 "Mittl." : Im FT 3.04 "Mittl." : Im FT 3.05 "Mittl." : Im FT 3.06 "Mittl." : Im FT 3.07 "Mittl." : Im FT 3.08 "Mittl." : Im FT 3.09 "Mittl."
133 030	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl." : Im FT 4.2 "Mittl." : Im FT 4.3 "Mittl." : Im FT 4.4 "Mittl." : Im FT 4.5 "Mittl." : Im FT 4.6 "Mittl." : Im FT 4.7 "Mittl." : Im FT 4.8 "Mittl." : Im FT 4.9 "Mittl."
133 035	Ändern	: Im FT 1.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"

KN

Korrekturanweisung

133 035	Ändern	: Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gewicht"
133 035	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 115	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl."
		: Im FT 7.02 "Mittl."
		: Im FT 7.03 "Mittl."
		: Im FT 7.04 "Mittl."
		: Im FT 7.05 "Mittl."
		: Im FT 7.06 "Mittl."
		: Im FT 7.07 "Mittl."
		: Im FT 7.08 "Mittl."
		: Im FT 7.09 "Mittl."
133 125	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl."
		: Im FT 7.02 "Mittl."
		: Im FT 7.03 "Mittl."
		: Im FT 7.04 "Mittl."
		: Im FT 7.05 "Mittl."
		: Im FT 7.06 "Mittl."
		: Im FT 7.07 "Mittl."
		: Im FT 7.08 "Mittl."
		: Im FT 7.09 "Mittl."
133 135	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl."
		: Im FT 8.2 "Mittl."
		: Im FT 8.3 "Mittl."
		: Im FT 8.4 "Mittl."
		: Im FT 8.5 "Mittl."
		: Im FT 8.6 "Mittl."
		: Im FT 8.7 "Mittl."
		: Im FT 8.8 "Mittl."
		: Im FT 8.9 "Mittl."
133 145	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl."
		: Im FT 6.2 "Mittl."
		: Im FT 6.3 "Mittl."
		: Im FT 6.4 "Mittl."
		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.6 "Mittl."
		: Im FT 6.7 "Mittl."
		: Im FT 6.8 "Mittl."
		: Im FT 6.9 "Mittl."
133 155	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl."
		: Im FT 3.02 "Mittl."
		: Im FT 3.03 "Mittl."
		: Im FT 3.04 "Mittl."
		: Im FT 3.05 "Mittl."
		: Im FT 3.06 "Mittl."
		: Im FT 3.07 "Mittl."
		: Im FT 3.08 "Mittl."
		: Im FT 3.09 "Mittl."

...

KN Korrekturanweisung

133 215	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 225	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 315	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl." : Im FT 8.2 "Mittl." : Im FT 8.3 "Mittl." : Im FT 8.4 "Mittl." : Im FT 8.5 "Mittl." : Im FT 8.6 "Mittl." : Im FT 8.7 "Mittl." : Im FT 8.8 "Mittl." : Im FT 8.9 "Mittl."
133 325	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl." : Im FT 4.2 "Mittl." : Im FT 4.3 "Mittl." : Im FT 4.4 "Mittl." : Im FT 4.5 "Mittl." : Im FT 4.6 "Mittl." : Im FT 4.7 "Mittl." : Im FT 4.8 "Mittl." : Im FT 4.9 "Mittl."
133 425	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 515	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl." : Im FT 6.2 "Mittl." : Im FT 6.3 "Mittl." : Im FT 6.4 "Mittl." : Im FT 6.5 "Mittl." : Im FT 6.6 "Mittl." : Im FT 6.7 "Mittl." : Im FT 6.8 "Mittl." : Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 05/07)

- 134 010 Ändern : Im FT 1.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 1.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 1.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gew."
134 015 Ändern : Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 2.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
134 110 Ändern : Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
 : Im FT 2.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
 : Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
134 130 Ändern : Im FT 5.3 „Starkstromkabel“ statt „Schwachstromkabel mit symmetrischen
 und Schwachstromkabel mit koaxialen Verseilelementen.“
134 920 Ändern : Im FT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.4 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.5 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.5 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.6 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.6 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.7 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.7 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.8 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.8 "Masse" statt "Gew:"
 : Im FT 2.9 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im KFT 2.9 "Masse" statt "Gew:"

Leistungsbereich 135, Ausgabe 11/93 (Korrektur 05/07)

- 135 810 Streichen : Im GT " Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der vergüte-
 ten Monate.

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)

Einlegeblatt Seite "12a"

125	230	m3	Ausbr. b. Wasserandr. herst. (Zul.)	
		/	Ausbruch bei Überschreiten der Grenzwassermenge gemäß Unterlagen des AG profilgerecht herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von Bergwasser über die Grenzwassermenge hinaus.	
	1.1		Bauwerk = Tunnel.	Tunnel
	1.2		Bauwerk = Stollen.	Stollen
	1.3		Bauwerk = Schacht.	Schacht
	1.4		Bauwerk = Kaverne.	Kaverne
	1.5		Bauteil = Querstollen.	Querstollen
	1.6		Bauteil = Nische.	Nische
	1.7		Bauteil = Profilvergrößerung.	Profilvergröß.
	1.8		Bauteil = Graben und Rinne.	Graben u. Rinne
	1.9		Bauteil Freitext ...
	2.0			
	2.1		Bereich = Kalotte.	Kalotte
	2.2		Bereich = Strosse.	Strosse
	2.3		Bereich = Kalotte und Strosse.	Kal. + Strosse
	2.4		Bereich = Kern.	Kern
	2.5		Bereich = Sohle.	Sohle
	2.6		Bereich = Fundament.	Fundament
	2.9		Bereich Freitext ...
	3.01		Vortriebsklasse 1.	Vortriebskl. 1
	3.02		Vortriebsklasse 2.	Vortriebskl.2
	3.03		Vortriebsklasse 3.	Vortriebskl.3
	3.04		Vortriebsklasse 4.	Vortriebskl.4
	3.05		Vortriebsklasse 4 A.	Vortriebskl.4A
	3.06		Vortriebsklasse 5.	Vortriebskl.5
	3.07		Vortriebsklasse 5 A.	Vortriebskl.5A
	3.08		Vortriebsklasse 6.	Vortriebskl.6
	3.09		Vortriebsklasse 6 A.	Vortriebskl.6A
	3.10		Vortriebsklasse 7.	Vortriebskl.7
	3.11		Vortriebsklasse 7 A.	Vortriebskl.7A
	3.21		Vortriebsklasse TBM 1.	Votr.kl.TBM 1
	3.22		Vortriebsklasse TBM 2.	Votr.kl.TBM 2
	3.23		Vortriebsklasse TBM 3.	Votr.kl.TBM 3
	3.24		Vortriebsklasse TBM 4.	Votr.kl.TBM 4
	3.25		Vortriebsklasse TBM 5.	Votr.kl.TBM 5
	3.31		Vortriebsklasse SM 1.	Vortriebskl.SM 1
	3.32		Vortriebsklasse SM 2.	Vortriebskl.SM 2
	3.33		Vortriebsklasse SM 3.	Vortriebskl.SM 3
	3.99		Vortriebsklasse Freitext ...
	5.0			
	5.1	/	Unterklasse 1 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 1
	5.2	/	Unterklasse 2 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 2
	5.3	/	Unterklasse 3 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 3
	5.4	/	Unterklasse 4 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 4
	5.5	/	Unterklasse 5 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 5
	5.9	/	Unterklasse Freitext ...
	6.1		Überschreiten der Grenzwassermenge bis 0,5 l/s	0,5 l/s üb. GW
	6.2		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 0,5 bis 1 l/s.	0,5-1 l/s über GW
	6.3		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 1 bis 2 l/s.	1 -2 l/s über GW
	6.4		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 2 bis 5 l/s.	2 - 5 l/s über GW
	6.5		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 5 bis 10 l/s.	5 -10 l/s über GW
	6.6		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 10 bis 15 l/s.	10-15 l/s über GW
	6.9		Überschreiten der Grenzwassermenge Freitext ...

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden redaktionellen Änderungen
wegen neuer Betonbezeichnungen, Stand: Mai 2007
STLK-Änderungsliste 05/07

INHALT

Leistungsbereich 107, Ausgabe 08/99 (Korrektur 03/03)
Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 03/03)
Leistungsbereich 115, Ausgabe 09/95 (Korrektur 08/04)
Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 03/03)
Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 03/03)

KN **Korrekturanweisung**

Leistungsbereich 107, Ausgabe 08/99 (Korrektur 03/03)

107 906 Ändern : Im FT 4.3 "C8/10" statt "B 10"
 : Im KFT 4.3 "C8/10" statt "B 10"
 : Im FT 4.4 "C8/10" statt "B 10"
 : Im KFT 4.4 "C8/10" statt "B 10"
107 910 Ändern : Im FT 3.3 "C8/10" statt "B 10"
 : Im KFT 3.3 "C8/10" statt "B 10"

Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 03/03)

109 240 Ändern : Im FT 5.05 "C8/10" statt "B 5"
 : Im KFT 5.05 "C8/10" statt "B 5"
109 321 Ändern : Im FT 1.5 "C8/10" statt "B 10"
 : KFT 1.5 "Wand Beton C8/10 statt "Wand a. Beton B 10"
 : Im FT 1.6 " C12/15" statt " B 10"
 : KFT 1.6 "Wand Beton C12/15" statt "Wand a. Beton B 15"
 : Im FT 1.7 " C20/25" statt " B 25"
 : KFT 1.7 "Wand Beton C20/25" statt "Wand a. Beton B 25"
109 810 Ändern : Im FT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
 : Im KFT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
 : Im FT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
 : Im KFT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.8 "C20/25" statt "B 25"
 : Im KFT 7.8 "C20/25" statt "B 25"
109 815 Ändern : Im FT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
 : Im KFT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
 : Im FT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
 : Im KFT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.8 "C8/10" statt "B 5"
 : Im KFT 7.8 "C20/25" statt "B 25"

Leistungsbereich 115, Ausgabe 09/95 (Korrektur 08/04)

115 312 Ändern : Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 6.9 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.1 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.2 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.3 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.4 "C12/15" statt "B 15"
 : Im FT 7.5 "C12/15" statt "B 15"
115 312 : Im FT 7.6 "C12/15" statt "B 15"

...

KN	Änderung	Änderung
115 317	Ändern	: Im FT 7.9 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.9 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.6 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.9 "C12/15" statt "B 15"
115 322	Ändern	: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.9 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.6 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 7.9 "C12/15" statt "B 15"
115 417	Ändern	: Im FT 8.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.6 "C12/15" statt "B 15"
115 422	Ändern	: Im FT 8.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 8.6 "C12/15" statt "B 15"
115 427	Ändern	: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.6 "C12/15" statt "B 15"
115 432	Ändern	: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 6.6 "C12/15" statt "B 15"
115 447	Ändern	: Im FT 3.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.2 "C12/15" statt "B 15"
115 447	Ändern	: Im FT 3.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.6 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.9 "C12/15" statt "B 15"
115 452	Ändern	: Im FT 3.1 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.2 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.3 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.4 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.5 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.6 "C12/15" statt "B 15" : Im FT 3.9 "C12/15" statt "B 15"
115 457	Ändern	: Im FT 5.1 "C12/15" statt "B 15"

		: Im FT 5.2 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 5.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.4 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.5 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.6 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.7 "C12/15" statt "B 15"
115 459	Ändern	: Im FT 4.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im KFT 4.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 4.4 "C12/15" statt "B 15"
115 462	Ändern	: Im KFT 4.4 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 5.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 5.2 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 5.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.3 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.4 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.5 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.6 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.7 "C12/15" statt "B 15"
115 466	Ändern	: Im FT 3.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im KFT 3.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 4.1 "C12/15" statt "B 15"
115 471	Ändern	: Im FT 4.5 "C12/15" statt "B 15"
115 476	Ändern	: Im FT 6.5 "C12/15" statt "B 15"
115 910	Ändern	: Im FT 4.8 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 4.8 "C8/10" statt "B 10"
115 931	Ändern	: im FT 6.6 "C8/10" statt "B 10"

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 03/03)

125 520	Ändern	: Im FT 6.1 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.2 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 6.3 "C12/15" statt "B 15"

Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 03/03)

134 210	Ändern	: Im FT 3.3 "C8/10" statt "B 10"
		: Im FT 3.5 "C8/10" statt "B 10"
		: Im FT 3.7 "C8/10" statt "B 10"
134 215	Ändern	: Im FT 3.3 "C8/10" statt "B 10"
		: Im FT 3.5 "C8/10" statt "B 10"
		: Im FT 3.7 "C8/10" statt "B 10"
134 310	Ändern	: Im FT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
134 320	Ändern	: Im FT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
134 325	Ändern	: Im FT 3.02 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 3.02 "C8/10" statt "B 10"
134 330	Ändern	: Im FT 2.2 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 2.2 "C8/10" statt "B 10"
134 335	Ändern	: Im FT 8.2 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 8.2 "C8/10" statt "B 10"
134 340	Ändern	: Im FT 4.2 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 4.2 "C8/10" statt "B 10"
134 375	Ändern	: Im FT 2.3 "C8/10" statt "B 10"
		: Im KFT 2.3 "C8/10" statt "B 10"