



Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz · Postfach 20 13 65 · 56013 Koblenz

Verteiler:

Ihre Nachricht:
vom

Unser Zeichen:
(bitte stets angeben)
STLK - PB IV/11

Ihr Ansprechpartner:
Stefan Fabiszisky
E-Mail:
Stefan.Fabiszisky
@lbm.rlp.de

Durchwahl:
(0261) 30 29-1224
Fax:
(0261) 29 141-1131

Datum:
22. November 2011

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)

hier: Einführung der Leistungsbereiche

LB 109 - Wasserhaltung

LB 127 - Lärmschutzkonstruktionen

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 12/2011 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 17.10.2011, StB 14/7134.5/005-1508826

Für den STLK sind zwei Leistungsbereiche vom BMVBS fortgeschrieben worden:

- LB 109 - Wasserhaltung (Ausgabe Oktober 2011)
- LB 127 - Lärmschutzkonstruktionen (Ausgabe Oktober 2011)

Gemäß Schreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 24.10.2011 führen wir hiermit diese Leistungsbereiche für die in unserem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen ein.

Die aktuelle STLK-Version wird in Kürze elektronisch in ARRIBA zur Verfügung gestellt.

Wir bitten dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter, die mit Ausschreibungen betraut sind, über die Neuerungen informiert werden.

Besucher:
Friedrich-Ebert-Ring 14-20
56068 Koblenz

Fon: (0261) 30 29-0
Fax: (0261) 30 29-1025
Fax: Abteilung: 1250
Web: www.lbm.rlp.de

Bankverbindung:
Rheinland-Pfalz Bank
(LBBW)
BLZ 600 501 01
Konto-Nr. 7401507624

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Bernd Hölzgen
Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Heinz Rethage



Die aufgeführten Korrekturanweisungen der Anlagen 2 und 3 des ARS 12/2011 sind in die entsprechenden STLK-Buchausgaben zu übernehmen.

Bei der Anwendung des STLK evtl. festgestellte Fehler, Mängel, erforderliche zusätzliche Texte etc. bitten wir uns mitzuteilen.

Die Beschaffung einer Grundausstattung der neuen STLK-Buchausgaben erfolgt für alle regionalen Dienststellen des LBM durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz gemäß Abfrage durch den LBM RP.

Die kommunalen und sonstigen den STLK anwendenden Dienststellen werden gebeten, ihren Bedarf beim FGSV Verlag, Wesseling Straße 17, 50999 Köln zu decken.

Das Einführungsschreiben mit dem

ARS Nr. 12/2011 des BMVBS und den Anlagen:


Anlage 1: STLK-Verzeichnis 10/11

Anlage 2: STLK-Korrekturliste 10/11

Anlage 3: STLK-Änderungsliste 10/11

Wird in Kürze auf der Homepage des LBM RP unter „Service / Straßenbau / Rundschreiben Straßenbau“ veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Heribert Müssenich



Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung • Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

nachrichtlich:
Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesrechnungshof

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und
-bau GmbH

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz
Leiter der Abteilung Straßenbau

HAUSANSCHRIFT
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

POSTANSCHRIFT
Postfach 20 01 00
53170 Bonn

TEL +49 (0)228 99-300-5140
FAX +49 (0)228 99-300-3428

al-stb@bmvbs.bund.de
www.bmvbs.de

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/2011
Sachgebiet 16.2: - Bauvertragsrecht und Vergabewesen;
- Vergabe- und Vertragsunterlagen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veröffentlicht)

**Betreff: Standardleistungskatalog für den Straßen- und
Brückenbau (STLK);**
- Herausgabe der Leistungsbereiche
LB 109 Wasserhaltung
LB 127 Lärmschutzkonstruktionen

Bezug: Meine Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
1. Nr. 23/2010 vom 14.09.2010 - S 12/7138.4/021-1279194 -
2. Nr. 30/2010 vom 13.12.2010 - StB 14/7134.5/005-1254967 -
Aktenzeichen: StB 14/7134.5/005-1508826
Datum: Bonn, 17.10.2011
Seite 1 von 3





Seite 2 von 3

(1) Der Querschnittsausschuss QA 6 „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder und der Spitzenverbände der Bauwirtschaft die Leistungsbereiche (LB) LB 109 Wasserhaltung und LB 127 Lärmschutzkonstruktionen des Standardleistungskatalogs für den Straßen- und Brückenbau (STLK) fortgeschrieben.

(2) Damit liegen für den STLK die im „Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand: Oktober 2011“ (STLK-Verzeichnis 10/11) aufgeführten 34 Leistungsbereiche als Buchausgabe und auf Datenträgerausgabe als STLK/LB-Datei vor (siehe Anlage 1). Die von der FGSV erstellte CD-ROM mit dem Ausgabebestand: Oktober 2011 enthält die aktuell gültige Fassung des STLK.

(3) Für die Buchausgabe des STLK ist zu beachten:

- a) Die bei der Anwendung des STLK in den bisher herausgegebenen Leistungsbereichen festgestellten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen sind mit entsprechenden Korrekturen in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden Korrekturen, Stand: Oktober 2011“ (STLK-Korrekturliste 10/11) zusammengestellt (siehe Anlage 2).
- b) Die überarbeiteten Leistungsbereiche wegen der Anwendung der neuen DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 wurden in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden redaktionellen Änderungen wegen neuer Betonbezeichnungen, Stand: Oktober 2011“ (STLK-Änderungsliste 10/11), zusammengestellt (siehe Anlage 3).

(4) Ich weise auf den aktuellen STLK-Ausgabestand Oktober 2011 hin und bitte, nur noch diesen bei der Aufstellung von Bauvertragsunterlagen im Bundesfernstraßenbau anzuwenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, den STLK auch für die in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen anzuwenden.

II.

(1) Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 30/2010 vom 13.12.2010 (siehe Bezug 2.) hebe ich auf.

(2) Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir weiterhin bei der Anwendung des STLK eventuell festgestellte Fehler mitteilen würden.





Seite 3 von 3

(3) Herstellung und Vertrieb des STLK veranlasst der
FGSV Verlag GmbH
Wesseling Str. 17
50999 Köln
Tel.: 02236/38 46 30
Fax: 02236/38 46 40
E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de.

(4) Eine Grundausrüstung der im Betreff genannten Leistungsbereiche
als STLK-Buchausgabe ist in der Anlage beigefügt.
Weitere Exemplare der STLK-Buchausgabe sowie die Lizenzen für
die DV-Anwendung des STLK können beim FGSV Verlag (auch von
Dritten) bezogen werden.

Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz

Beglaubigt:



Handwritten signature

Angestellte

Anlagen: STLK-Verzeichnis 10/11
STLK-Korrekturliste 10/11
STLK-Änderungsliste 10/11
LB 109
LB 127



Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
„Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand Oktober 2011“
STLK-Verzeichnis 10/11

LB-Nr.	Bezeichnung des Leistungsbereiches	Ausgabejahr	Korrektur- datum	Redaktionelle Änderungen
101	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen (2. Aufl.)	05/07	(10/10)	-
103	Bodenerkundung (2. Aufl.)	06/03	-	-
104	Pflanzenlieferung (1. Aufl.)	06/06	-	-
105	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen (2. Aufl.)	08/03	(05/07)	-
106	Erdbau (4. Aufl.)	10/01	(08/08)	-
107	Landschaftsbau (4. Aufl.)	12/09	(10/11)	-
108	Baugruben, Leitungsgräben (4. Aufl.)	08/08	-	-
109	Wasserhaltung (3. Aufl.)	10/11	-	-
110	Entwässerung für Straßen (4. Aufl.)	08/04	(06/06)	-
111	Entwässerung für Kunstbauten (4. Aufl.)	03/05	-	-
112	Schichten ohne Bindemittel (2. Aufl.)	10/10	-	-
113	Asphaltbauweisen (7. Aufl.)	10/10	-	-
114	Betonbauweisen (4. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
115	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (4. Aufl.)	10/10	(10/11)	-
116	Gerüste, Behelfsbrücken (3. Aufl.)	08/01	(10/10)	-
117	Gründungen (4. Aufl.)	06/06	(05/07)	-
118	Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton (4. Aufl.)	08/04	(10/10)	-
119	Mauerwerk für Kunstbauten (3. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
120	Kunstbauten aus Stahl (3. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
121	Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten (4. Aufl.)	06/03	-	-
122	Korrosionsschutz von Stahl (3. Aufl.)	12/09	(10/10)	-
123	Dichtungsschichten und Fugen für Kunstbauten (3. Aufl.)	11/93	(08/02)	-
124	Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (2. Aufl.)	11/93	(06/06)	-
125	Tunnelbau (1. Aufl.)	12/99	(05/07)	(10/10)
127	Lärmschutzkonstruktionen (3. Aufl.)	10/11	-	-
128	Zäune, Holzgeländer (2. Aufl.)	05/07	(10/11)	-
129	Schutz- und Leiteinrichtungen (3. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
130	Verkehrsschilder (3. Aufl.)	12/09	(10/11)	-
131	Fahrbahnmarkierungen (2. Aufl.)	08/02	(03/05)	-
132	Lichtzeichenanlagen (1. Aufl.)	05/89	(10/10)	-
133	Straßenbeleuchtung (1. Aufl.)	10/82	(10/10)	-
134	Kabelverlegung (1. Aufl.)	02/79	(05/07)	(03/03)
135	Streckenfernmeldekabelmontage (1. Aufl.)	11/93	(05/07)	-

Ausgabeformen des STLK

Die Standardleistungstexte des STLK liegen gedruckt in Buchform (STLK-Buchausgabe) sowie digitalisiert als STLK/LB-Dateien auf Datenträger vor (STLK-Datenträgerausgabe).

Die STLK-Buchausgabe besteht aus Einzelheften (Broschüren) im DIN A 4-Format, die jeweils einen Leistungsbereich (LB) umfassen.

Die STLK/LB-Dateien gibt es im originalen STLK-Format und umformatiert im StLB-Format.

STLK-Ausgabestand Oktober 2011

Der STLK-Ausgabestand Oktober 2011 enthält gegenüber dem STLK-Ausgabestand Dezember 2010:

- a) Neue Leistungsbereiche:
- keine
- b) Fortgeführte Leistungsbereiche:
- LB 109, LB 127
- c) Redaktionell geänderte Leistungsbereiche:
- keine
- d) Korrigierte Leistungsbereiche:
- LB 107, LB 115, LB 128, LB 130
- e) Zurückgezogene Leistungsbereiche:
- keine

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
"Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden Korrekturen, Stand: Oktober 2011"
STLK-Korrekturliste 10/11

Die nachstehend aufgelisteten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen wurden bei der Anwendung des STLK in den herausgegebenen Leistungsbereichen festgestellt. Die STLK/LB-Dateien des aktuellen STLK-Ausgabestandes **Oktober 2011** enthalten bereits die nachfolgend aufgelisteten Korrekturen:

INHALT

- Leistungsbereich 101, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 105, Ausgabe 08/03 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 106, Ausgabe 10/01 (Korrektur 08/08)
- Leistungsbereich 107, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/11)**
- Leistungsbereich 110, Ausgabe 08/04 (Korrektur 06/06)
- Leistungsbereich 114, Ausgabe 08/04 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 115, Ausgabe 10/10 (Korrektur 10/11)**
- Leistungsbereich 116, Ausgabe 08/01 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 117, Ausgabe 06/06 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 118, Ausgabe 08/04 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 119, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 120, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 122, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 123, Ausgabe 11/93 (Korrektur 08/02)
- Leistungsbereich 124, Ausgabe 11/93 (Korrektur 06/06)
- Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 128, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/11)**
- Leistungsbereich 129, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 130 Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/11)**
- Leistungsbereich 131, Ausgabe 08/02 (Korrektur 03/05)
- Leistungsbereich 132, Ausgabe 05/89 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 133, Ausgabe 10/82 (Korrektur 10/10)
- Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 05/07)
- Leistungsbereich 135, Ausgabe 11/93 (Korrektur 05/07)

KN	Korrekturanweisung
-----------	---------------------------

Leistungsbereich 101, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/10)

101 610 Ändern : Im FT 2.2 "5" statt "4"

Leistungsbereich 105, Ausgabe 08/03 (Korrektur 05/07)

- 105 401 Ändern :
- : Im FT 1.30 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.31 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im KFT 1.31 "500" statt "900"
 - : Im FT 1.32 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.33 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.34 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.35 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.36 "Masse" statt "Gewicht"
- 105 406 Ändern :
- : Im FT 1.30 "Masse" statt "Gewicht"
 - : Im FT 1.31 "Masse" statt "Gewicht"

105 406 Ändern : Im KFT 1.31 "500" statt "900"
 : Im FT 1.32 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.33 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.34 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.35 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.36 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 106, Ausgabe 10/01 (Korrektur 08/08)

106 005 Streichen : Im FT 7.1 "Mittlere"
 : Im FT 7.2 "Mittlere"
 : Im FT 7.3 "Mittlere"
 : Im FT 7.4 "Mittlere"
 : Im FT 7.5 "Mittlere"
106 010 Streichen : Im FT 5.01 "Mittlere"
 : Im FT 5.02 "Mittlere"
 : Im FT 5.03 "Mittlere"
 : Im FT 5.04 "Mittlere"
 : Im FT 5.05 "Mittlere"
106 015 Streichen : Im FT 6.1 "Mittlere"
 : Im FT 6.2 "Mittlere"
 : Im FT 6.3 "Mittlere"
 : Im FT 6.4 "Mittlere"
 : Im FT 6.5 "Mittlere"
106 020 Streichen : Im FT 4.1 "Mittlere"
 : Im FT 4.2 "Mittlere"
 : Im FT 4.3 "Mittlere"
 : Im FT 4.4 "Mittlere"
 : Im FT 4.5 "Mittlere"
106 025 Streichen : Im FT 5.01 "Mittlere"
 : Im FT 5.02 "Mittlere"
 : Im FT 5.03 "Mittlere"
 : Im FT 5.04 "Mittlere"
 : Im FT 5.05 "Mittlere"
106 030 Streichen : Im FT 4.1 "Mittlere"
 : Im FT 4.2 "Mittlere"
 : Im FT 4.3 "Mittlere"
 : Im FT 4.4 "Mittlere"
 : Im FT 4.5 "Mittlere"
106 036 Streichen : Im FT 6.1 "Mittlere"
 : Im FT 6.2 "Mittlere"
 : Im FT 6.3 "Mittlere"
 : Im FT 6.4 "Mittlere"
 : Im FT 6.5 "Mittlere"
106 041 Streichen : Im FT 2.1 "Mittlere"
 : Im FT 2.2 "Mittlere"
 : Im FT 2.3 "Mittlere"
 : Im FT 2.4 "Mittlere"
 : Im FT 2.5 "Mittlere"
106 046 Streichen : Im FT 3.01 "Mittlere"
 : Im FT 3.02 "Mittlere"
 : Im FT 3.03 "Mittlere"
 : Im FT 3.04 "Mittlere"
 : Im FT 3.05 "Mittlere"
106 051 Streichen : Im FT 7.01 "Mittlere"
 : Im FT 7.02 "Mittlere"
 : Im FT 7.03 "Mittlere"

106 051	Streichen	:	Im FT 7.04 "Mittlere"
		:	Im FT 7.05 "Mittlere"
106 056	Streichen	:	Im FT 8.1 "Mittlere"
		:	Im FT 8.2 "Mittlere"
		:	Im FT 8.3 "Mittlere"
		:	Im FT 8.4 "Mittlere"
		:	Im FT 8.5 "Mittlere"
106 061	Streichen	:	Im FT 8.1 "Mittlere"
		:	Im FT 8.2 "Mittlere"
		:	Im FT 8.3 "Mittlere"
		:	Im FT 8.4 "Mittlere"
		:	Im FT 8.5 "Mittlere"
106 116	Streichen	:	Im FT 4.1 "Mittlere"
		:	Im FT 4.2 "Mittlere"
		:	Im FT 4.3 "Mittlere"
		:	Im FT 4.4 "Mittlere"
		:	Im FT 4.5 "Mittlere"
106 150	Ändern	:	FT 2.3 "Schaumlava 11/32 mm" statt "Schaumlava 11/32 mm. des AG"
	Einfügen	:	FT 2.4 "Material = industrielles Nebenprodukt nach Unterlagen des AG"
		:	KFT 2.4 "Ind. Nebenpr. U AG"
	Streichen	:	Im FT 6.1 "Mittlere"
		:	Im FT 6.2 "Mittlere"
		:	Im FT 6.3 "Mittlere"
		:	Im FT 6.4 "Mittlere"
		:	Im FT 6.5 "Mittlere"
106 165	Streichen	:	Im FT 5.01 "Mittlere"
		:	Im FT 5.02 "Mittlere"
		:	Im FT 5.03 "Mittlere"
		:	Im FT 5.04 "Mittlere"
		:	Im FT 5.05 "Mittlere"
106 170	Streichen	:	Im FT 5.1 "Mittlere"
		:	Im FT 5.2 "Mittlere"
		:	Im FT 5.3 "Mittlere"
		:	Im FT 5.4 "Mittlere"
		:	Im FT 5.5 "Mittlere"
106 185	Streichen	:	Im FT 2.1 "Mittlere"
		:	Im FT 2.2 "Mittlere"
		:	Im FT 2.3 "Mittlere"
		:	Im FT 2.4 "Mittlere"
		:	Im FT 2.5 "Mittlere"
106 210	Streichen	:	Im FT 5.1 "Mittlere"
		:	Im FT 5.2 "Mittlere"
		:	Im FT 5.3 "Mittlere"
		:	Im FT 5.4 "Mittlere"
		:	Im FT 5.5 "Mittlere"
		:	Im FT 5.9 "Mittlere"
106 230	Streichen	:	Im FT 5.1 "Mittlere"
		:	Im FT 5.2 "Mittlere"
		:	Im FT 5.3 "Mittlere"
		:	Im FT 5.4 "Mittlere"
		:	Im FT 5.5 "Mittlere"
		:	Im FT 5.9 "Mittlere"
106 540	Streichen	:	Im FT 3.1 "Mittlere"

106 540	Streichen	: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 605	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
		: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 610	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
		: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 615	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittlere"
		: Im FT 7.02 "Mittlere"
		: Im FT 7.03 "Mittlere"
		: Im FT 7.04 "Mittlere"
		: Im FT 7.05 "Mittlere"
		: Im FT 7.99 "Mittlere"
106 620	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"
		: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
		: Im FT 8.9 "Mittlere"
106 625	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
		: Im FT 6.9 "Mittlere"
106 705	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
		: Im FT 4.9 "Mittlere"
106 805	Einfügen	: Im KGT "Nicht gefährl."
		: Im GT "Nicht gefährlichen"
	Streichen	: Im GT "abladen"
	Ändern	: Im FT 1.12 "Bitumengemische" statt "Asphalt"
		: Im KFT 1.12 "Bitumen" statt "Asphalt"
		: Im FT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerhaltig"
		: Im KFT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerh."
	Streichen	: FT 1.15
		: KFT 1.15
		: FT 1.16
		: KFT 1.16
		: Im FT 3.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	: FT 4.0

106 805	Einfügen	: FT 4.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."
		: KFT 4.9 "... Freitext ..."
	Ändern	: "FT 4.1" in "FT 5.1"
		: "FT 4.2" in "FT 5.2"
		: "FT 4.3" in "FT 5.3"
		: "FT 5.0" in "FT 6.0"
		: Anmerkung: Mit FT "5.1" statt "4.1"
		: "FT 5.1" in "FT 6.1"
		: "FT 5.2" in "FT 6.2"
		: "FT 5.3" in "FT 6.3"
		: "FT 5.9" in "FT 6.9"
		: "FT 6.0" in "FT 7.0"
		: "FT 6.1" in "FT 7.1"
	Streichen	: FT 6.2
		: KFT 6.2
	Ändern	: Im FT 7.1 "gefährlichen" statt "überwachungsbedürftigen" und
		"Nachweis nach Unterlagen des AG führen" statt
		"Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen"
		: KFT 7.1 "Nachweis U. AG" statt "Ab. Verw. U. AG"
		: "FT 7.01" in "FT 8.1"
		: "FT 7.02" in "FT 8.2"
		: "FT 7.03" in "FT 8.3"
		: "FT 7.99" in "FT 8.9"
106 810	Einfügen	: Im KGT "Nicht gefährl."
		: Im GT "Nicht gefährlichen"
	Streichen	: Im GT "abladen"
	Ändern	: Im FT 1.12 "Bitumengemische" statt "Asphalt"
		: Im KFT 1.12 "Bitumen" statt "Asphalt"
		: Im FT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerhaltig"
		: Im KFT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerh."
	Streichen	: FT 1.15
		: KFT 1.15
		: FT 1.16
		: KFT 1.16
		: FT 1.17
		: KFT 1.17
		: Im FT 3.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	: FT 4.0
		: FT 4.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."
		: KFT 4.9 "... Freitext ..."
	Ändern	: "FT 4.1" in "FT 5.1"
		: "FT 4.2" in "FT 5.2"
		: "FT 4.3" in "FT 5.3"
		: "FT 5.00" in "FT 6.0"
		: Anmerkung: Mit FT "5.1" statt "4.1"
		: "FT 5.01" in "FT 6.1"
		: "FT 5.02" in "FT 6.2"
		: "FT 5.03" in "FT 6.3"
		: "FT 5.99" in "FT 6.9"
	Einfügen	: FT 7.00
		: FT 7.01 "für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG
		führen"
		: KFT 7.01 "Nachweis U. AG"
106 815	Ändern	: Im KGT "Gefährlichen" statt "besonders überwach. bed."

106 815	Ändern	:	Im GT "Gefährlichen" statt "besonders überwachungsbedürftigen"
	Streichen	:	Im GT "abladen"
	Ändern	:	Im FT 1.1 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.2 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.3 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.4 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.5 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Ändern	:	Im FT 1.6 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Einfügen	:	FT 1.7 "Abfall = Kohlenteerhaltige Bitumengemische"
		:	KFT 1.7 "Teerh. Asphalt"
		:	FT 1.8 "Abfall = Bankettschälgut"
		:	KFT 1.8 "Bankettschälgut"
	Streichen	:	FT 2.0
		:	Im FT 2.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	:	FT 3.0
		:	FT 3.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."
		:	KFT 3.9 "... Freitext ..."
	Ändern	:	"FT 3.1" in "FT 4.1"
		:	"FT 3.2" in "FT 4.2"
		:	"FT 4.1" in "FT 5.1"
		:	"FT 4.2" in "FT 5.2"
		:	"FT 4.3" in "FT 5.3"
		:	"FT 4.9" in "FT 5.9"
		:	"FT 5.0" in "FT 6.0"
		:	"FT 5.1" in "FT 6.1"
		:	"FT 5.2" in "FT 6.2"
		:	"FT 6.1" in "FT 7.1"
		:	"FT 6.9" in "FT 7.9"
		:	Im FT 7.1 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		:	Im KFT 7.1 "Nachweis U. AG" statt "Entsorg.nachweis"
		:	Im FT 7.9 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		:	"FT 7.01" in "FT 8.1"
		:	"FT 7.02" in "FT 8.2"
		:	"FT 7.03" in "FT 8.3"
		:	"FT 7.99" in "FT 8.9"
106 820	Ändern	:	Im KGT "Gefährlichen" statt "besonders überwach. bed."
		:	Im GT "Gefährlichen" statt "besonders überwachungsbedürftigen"
	Streichen	:	Im GT "abladen"
	Ändern	:	Im FT 1.1 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.2 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.3 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.4 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		:	Im FT 1.5 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"

106 820	Ändern	:	Im FT 1.6 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Einfügen	:	FT 1.7 "Abfall = Kohlenteeerhaltige Bitumengemische"
		:	KFT 1.7 "Teerh. Asphalt"
		:	FT 1.8 "Abfall = Bankettschälgut"
		:	KFT 1.8 "Bankettschälgut"
	Streichen	:	FT 2.0
		:	Im FT 2.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	:	FT 3.0
		:	FT 3.9 "Zuordnungsgruppe nach LAGA ..."
		:	KFT 3.9 "... Freitext ..."
	Ändern	:	"FT 3.1" in "FT 4.1"
		:	"FT 3.2" in "FT 4.2"
		:	"FT 4.1" in "FT 5.1"
		:	"FT 4.2" in "FT 5.2"
		:	"FT 4.3" in "FT 5.3"
		:	"FT 4.9" in "FT 5.9"
		:	"FT 5.0" in "FT 6.0"
		:	"FT 5.1" in "FT 6.1"
		:	"FT 5.2" in "FT 6.2"
		:	"FT 6.1" in "FT 7.01"
		:	"FT 6.9" in "FT 7.99"
		:	Im FT 7.01 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		:	Im KFT 7.01 "Nachweis U. AG" statt "Entsorg.nachweis"
106 916	Streichen	:	Im FT 4.1 "Mittlere"
		:	Im FT 4.2 "Mittlere"
		:	Im FT 4.3 "Mittlere"
		:	Im FT 4.4 "Mittlere"
		:	Im FT 4.5 "Mittlere"
		:	Im FT 4.9 "Mittlere"
106 921	Streichen	:	Im FT 4.1 "Mittlere"
		:	Im FT 4.2 "Mittlere"
		:	Im FT 4.3 "Mittlere"
		:	Im FT 4.4 "Mittlere"
		:	Im FT 4.5 "Mittlere"
		:	Im FT 4.9 "Mittlere"
106 931	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"
106 936	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"
106 941	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"

- 106 956 Streichen : Im GT "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Hersteller =", Mattentyp =", Verbundkonstruktion =.
 Ändern : Im FT 1.1 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht"
 : Im FT 1.2 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht"
 106 956 Ändern : Im FT 7.1 "Scherfestigkeit mind. 30 Grad" statt "Scherfestigkekit mind. 30(."

Leistungsbereich 107, Ausgabe 12/09, Korrektur 10/11

- 107 413 Ändern : Im FT 4.3 "innerhalb der Baustelle" statt "im Baustellenbereich"
 107 417 Ändern : Im FT 4.3 "innerhalb der Baustelle" statt "im Baustellenbereich"
 107 429 Ändern : Im GT "Innerhalb der Baustelle" statt "im Baustellenbereich"
 107 525 Ändern : Im FT 2.1 "innerhalb der Baustelle" statt "aus dem Baustellenbereich"
 : Im KFT "Baustelle" statt "Soden aus Bauber."
 107 717 Ändern : Im FT 7.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im KFT 7.01 "Boden Baustelle" statt "Boden innerhalb"
 107 721 Ändern : Im FT 6.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 107 723 Ändern : Im FT 4.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im KFT 4.1 "Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 107 725 Ändern : Im FT 5.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im KFT 5.01 "Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 107 731 Ändern : Im FT 4.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 4.2 "i."
 Ändern : Im FT 4.4 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im KFT 4.4 "innerhalb" statt "Im Baust."
 107 733 Ändern : Im FT 4.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 4.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 4.2 "i."
 107 735 Ändern : Im FT 5.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 5.02 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 5.02 "i."
 107 737 Ändern : Im FT 7.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 7.02 "innerhalb der Baustelle" statt "Baubereich"
 Streichen : Im KFT 7.02 "i."
 107 739 Ändern : Im FT 8.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 8.3 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 8.3 "i."
 107 741 Ändern : Im FT 6.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 6.3 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 6.3 "i."
 107 745 Ändern : Im FT 6.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 6.2 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Im KFT 6.2 "," statt "i."
 107 747 Ändern : Im FT 5.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 : Im FT 5.02 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
 Streichen : Im KFT 5.02 "i."

Leistungsbereich 110, Ausgabe 08/04 (Korrektur 06/06)

- 110 461 Ändern : Im KFT 2.2 "5-10 cm" statt "5-20cm"

Leistungsbereich 114, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

114 105	Ändern	: Im FT 4.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
	Streichen	: FT 7.00
114 118	Ändern	: Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
	Streichen	: FT 7.0
114 123	Ändern	: Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
	Streichen	: FT 7.0
114 130	Ändern	: Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
	Streichen	: FT 7.0
114 210	Ändern	: Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
		: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
114 210	Streichen	: FT 8.2 "Oberfläche mit Stahlbesen abziehen"
		: KFT 8.2 "M.Stahlbesen abz."
114 215	Ändern	: Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
		: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
114 215	Streichen	: FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
		: KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."
114 220	Ändern	: Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
		: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
114 220	Streichen	: FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
		: KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."

Leistungsbereich 115, Ausgabe 10/10 (Korrektur 10/11)

115 110	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 120	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 131	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 141	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 151	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 170	Ändern	: Im FT 3.1 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"
115 211	Ändern	: Im FT 7.01 "innerhalb der Baustelle" statt "Baustellenbereich"

Leistungsbereich 116, Ausgabe 08/01 (Korrektur 10/10)

116 105	Ändern	: Im GT "der Bemessungsklasse B für gesamtes" statt "für"
	Streichen	: Folgetextgruppe 1
	Ändern	: FT " 1.0" statt "2.0"
		: FT "1.1" statt "2.1"
		: FT "2.0" statt "3.0"
		: FT "2.1" statt "3.1"
		: FT "2.9" statt "3.9"
		: FT "3.0" statt "4.1"
		: FT "3.1" statt "4.1"
		: FT "3.9" statt "4.9"
		: FT "4.0" statt "5.00"
		: FT "4.1" statt "5.01"
		: FT "4.2" statt "5.02"

116 105	Ändern	:	FT "4.3" statt "5.03"
		:	FT "4.9" statt "5.04"
116 305	Streichen	:	Im GT Anlage "/"
		:	Im GT letzten Absatz
		:	"Art, Zweck und geometrische Abmessung des Gerüsts nach Unterlagen des AG".

Leistungsbereich 117, Ausgabe 06/06 (Korrektur 05/07)

117 218	Ändern	:	Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 223	Ändern	:	Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 233	Ändern	:	Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"

Leistungsbereich 118, Ausgabe 08/04 (Korrektur 10/10)

118 313	Einfügen	:	Im GT <i>Traggerüst</i> der Bemessungsklasse B
118 318	Einfügen	:	Im GT <i>Traggerüst</i> der Bemessungsklasse B
118 413	Einfügen	:	Im GT <i>Traggerüst</i> der Bemessungsklasse B
118 418	Einfügen	:	Im GT <i>Traggerüst</i> der Bemessungsklasse B

Leistungsbereich 119, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

119 011	Streichen	:	Im FT 5.1 "Mittl."
		:	Im FT 5.2 "Mittl."
		:	Im FT 5.3 "Mittl."
		:	Im FT 5.4 "Mittl."
119 011	Streichen	:	Im FT 5.5 "Mittl."
		:	Im FT 5.9 "Mittl."
119 016	Streichen	:	Im FT 6.1 "Mittl."
		:	Im FT 6.2 "Mittl."
		:	Im FT 6.3 "Mittl."
		:	Im FT 6.4 "Mittl."
		:	Im FT 6.5 "Mittl."
		:	Im FT 6.9 "Mittl."
119 252	Streichen	:	Im FT 3.9 "Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen"

Leistungsbereich 120, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

120 011	Ändern	:	Im FT 3.01 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im FT 3.02 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 122, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/10)

122 232	Einfügen	:	Im FT 3.3 "Entrostung. Oberflächenvorbereitungsgrad = Pst 3"
---------	----------	---	--

Leistungsbereich 123, Ausgabe 11/93 (Korrektur 08/02)

123 222	Ändern	:	Im FT 2.3 "6 Ankerrippen" statt "2 Ankerrippen"
---------	--------	---	---

Leistungsbereich 124, Ausgabe 11/93 (Korrektur 06/06)

124 510	Streichen	:	Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
---------	-----------	---	--

- 124 515 Streichen : Im FT 1.99 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
 124 520 Streichen : Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)

- 125 135 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate."
 125 140 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 125 150 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 125 155 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 125 250 Streichen : Im FT 3.01 "Mittl."
 : Im FT 3.02 "Mittl."
 : Im FT 3.03 "Mittl."
 : Im FT 3.04 "Mittl."
 : Im FT 3.05 "Mittl."
 : Im FT 3.99 "Mittl."
 125 325 Ändern : Im FT 7.99 "Masse" statt "Gewicht"
 125 620 Ändern : Im FT 5.01 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"
 : Im FT 5.99 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"

Leistungsbereich 128, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/11)

- 128 101 Ändern : Im FT 6.1 "Baubereich" statt "Baustellenbereich"
 128 103 Ändern : Im FT 6.1 "Baubereich" statt "Baustellenbereich"
 128 201 Ändern : Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 203 Ändern : Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 205 Ändern : Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 215 Ändern : Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 217 Ändern : Im FT 8.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 219 Ändern : Im FT 8.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 221 Ändern : Im FT 6.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 229 Ändern : Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 231 Ändern : Im FT 3.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 233 Ändern : Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 235 Ändern : Im FT 3.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 237 Ändern : Im FT 8.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
 128 239 Ändern : Im FT 4.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"

128 241	Ändern	:	Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 243	Ändern	:	Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 245	Ändern	:	Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 247	Ändern	:	Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 301	Ändern	:	Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 303	Ändern	:	Im GT "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
128 403	Ändern	:	Im FT 7.01 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"

Leistungsbereich 129, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

129 107	Einfügen	:	GT "Schutzplanken-Absenkung mit Endausbildung des AG aufstellen. Verschraubungsmaterial liefert AN. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen."
129 315	Streichen	:	Im FT 6.1 "Mittl."
		:	Im FT 6.2 "Mittl."
		:	Im FT 6.3 "Mittl."
		:	Im FT 6.4 "Mittl."
		:	Im FT 6.5 "Mittl."
		:	Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 130, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/11)

130 012	Ändern	:	Im FT 8.1 "Baubereich flächenhaft" statt "Baustellenbereich"
130 303	Ändern	:	Im FT 7.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 312	Ändern	:	Im FT 7.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 317	Ändern	:	Im FT 6.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 327	Ändern	:	Im FT 6.1 "Innerhalb der Baustelle flächenhaft" statt "im Baustellenbereich"
130 367	Streichen	:	Im FT 7.2" 'Baugruben, Leitungsräben' (LB 108) und 'Kunstabauten aus Beton und Stahlbeton' (LB 118)."
130 417	Ändern	:	Im KFT 3.08 "3" statt "2"

Leistungsbereich 131, Ausgabe 08/02 (Korrektur 03/05)

131 501	Ändern	:	Im GT "von der BAST anerkannte" statt "vom AG anerkannten"
---------	--------	---	--

Leistungsbereich 132, Ausgabe 05/89 (Korrektur 10/10)

132 015	Ändern	: Im FT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
132 325	Ändern	: Im FT 2.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.5 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.5 "Masse" statt "Gew."
132 970	Streichen	: FT 2.1
		: KFT 2.1
	Ändern	: FT 2.9 in FT 2.1
		: KFT 2.9 in KFT 2.1

Leistungsbereich 133, Ausgabe 10/82 (Korrektur 10/10)

133 010	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 015	Streichen	: Im FT 7.1 "Mittl."
		: Im FT 7.2 "Mittl."
		: Im FT 7.3 "Mittl."
		: Im FT 7.4 "Mittl."
		: Im FT 7.5 "Mittl."
		: Im FT 7.6 "Mittl."
		: Im FT 7.7 "Mittl."
		: Im FT 7.8 "Mittl."
		: Im FT 7.9 "Mittl."
133 020	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."
		: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.09 "Mittl."
133 025	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl."
		: Im FT 3.02 "Mittl."
		: Im FT 3.03 "Mittl."
		: Im FT 3.04 "Mittl."

133 025	Streichen	: Im FT 3.05 "Mittl."
		: Im FT 3.06 "Mittl."
		: Im FT 3.07 "Mittl."
		: Im FT 3.08 "Mittl."
		: Im FT 3.09 "Mittl."
133 030	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 035	Ändern	: Im FT 1.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gewicht"
	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 115	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl."
		: Im FT 7.02 "Mittl."
		: Im FT 7.03 "Mittl."
		: Im FT 7.04 "Mittl."
		: Im FT 7.05 "Mittl."
		: Im FT 7.06 "Mittl."
		: Im FT 7.07 "Mittl."
		: Im FT 7.08 "Mittl."
		: Im FT 7.09 "Mittl."
133 125	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl."
		: Im FT 7.02 "Mittl."
		: Im FT 7.03 "Mittl."
		: Im FT 7.04 "Mittl."
		: Im FT 7.05 "Mittl."
		: Im FT 7.06 "Mittl."
		: Im FT 7.07 "Mittl."
		: Im FT 7.08 "Mittl."
		: Im FT 7.09 "Mittl."
133 135	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl."
		: Im FT 8.2 "Mittl."
		: Im FT 8.3 "Mittl."
		: Im FT 8.4 "Mittl."
		: Im FT 8.5 "Mittl."

133 135	Streichen	: Im FT 8.6 "Mittl." : Im FT 8.7 "Mittl." : Im FT 8.8 "Mittl." : Im FT 8.9 "Mittl."
133 140	Streichen	: FT 3.21 : KFT 3.21
133 145	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl." : Im FT 6.2 "Mittl." : Im FT 6.3 "Mittl." : Im FT 6.4 "Mittl." : Im FT 6.5 "Mittl." : Im FT 6.6 "Mittl." : Im FT 6.7 "Mittl." : Im FT 6.8 "Mittl." : Im FT 6.9 "Mittl."
133 155	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl." : Im FT 3.02 "Mittl." : Im FT 3.03 "Mittl." : Im FT 3.04 "Mittl." : Im FT 3.05 "Mittl." : Im FT 3.06 "Mittl." : Im FT 3.07 "Mittl." : Im FT 3.08 "Mittl." : Im FT 3.09 "Mittl."
133 215	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 225	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl." : Im FT 5.02 "Mittl." : Im FT 5.03 "Mittl." : Im FT 5.04 "Mittl." : Im FT 5.05 "Mittl." : Im FT 5.06 "Mittl." : Im FT 5.07 "Mittl." : Im FT 5.08 "Mittl." : Im FT 5.09 "Mittl."
133 315	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl." : Im FT 8.2 "Mittl." : Im FT 8.3 "Mittl." : Im FT 8.4 "Mittl." : Im FT 8.5 "Mittl." : Im FT 8.6 "Mittl." : Im FT 8.7 "Mittl." : Im FT 8.8 "Mittl." : Im FT 8.9 "Mittl."
133 325	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl." : Im FT 4.2 "Mittl." : Im FT 4.3 "Mittl."

133 325	Streichen	: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 410	Streichen	: FT 3.2
		: KFT 3.2
130 420	Streichen	: FT 1.9
		: KFT 1.9
133 425	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."
		: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.08 "Mittl."
		: Im FT 5.09 "Mittl."
133 510	Streichen	: FT 2.2
		: KFT 2.2
		: FT 3.2
		: KFT 3.2
		: FT 4.3
		: KFT 4.3
133 515	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl."
		: Im FT 6.2 "Mittl."
		: Im FT 6.3 "Mittl."
		: Im FT 6.4 "Mittl."
		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.6 "Mittl."
		: Im FT 6.7 "Mittl."
		: Im FT 6.8 "Mittl."
		: Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 05/07)

134 010	Ändern	: Im FT 1.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 1.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 1.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gew."
134 015	Ändern	: Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
134 110	Ändern	: Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"

Leistungsbereich 101, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/10))

Einlegeblatt Seite "17a"

101	737	St	Messreflektoren f.Kprüfg. verlegen	
			Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.	
1.1			Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie, 30 x 100 cm.	Alu-Folie 30x100
1.2			Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie, 16,5 x 16,5 cm.	Alu-F. 16,5x16,5
1.3			Messreflektor = selbstklebende Aluminiumfolie, 33 x 33 cm.	Alu-Folie 33x33
1.4			Messreflektor = schutzbeschichtete Aluminiumplatte, 30 x 100 cm, min. 0,3 mm dick.	Alu-Platte 30x100
1.5			Messreflektor = Aluminiumblech, 33 x 33 cm, mind. 0,15 mm dick.	Alu-Blech 33x33
1.6			Messreflektor stellt AG.	Messreflekt.d.AG
2.1			Unterlage = ungebundene Tragschicht.	UL=ungeb.Tragsch.
2.2			Unterlage = zementgebundene Tragschicht.	UL=zemgeb.Trgsch.
2.3			Unterlage = bituminöse Schicht.	UL=bit.Schicht

Einlegeblatt Seite "12a"

125	230	m3	Ausbr. b. Wasserandr. herst. (Zul.)	
		/	Ausbruch bei Überschreiten der Grenzwassermenge gemäß Unterlagen des AG profilgerecht herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von Bergwasser über die Grenzwassermenge hinaus.	
	1.1		Bauwerk = Tunnel.	Tunnel
	1.2		Bauwerk = Stollen.	Stollen
	1.3		Bauwerk = Schacht.	Schacht
	1.4		Bauwerk = Kaverne.	Kaverne
	1.5		Bauteil = Querstollen.	Querstollen
	1.6		Bauteil = Nische.	Nische
	1.7		Bauteil = Profilvergrößerung.	Profilvergröß.
	1.8		Bauteil = Graben und Rinne.	Graben u. Rinne
	1.9		Bauteil Freitext ...
	2.0			
	2.1		Bereich = Kalotte.	Kalotte
	2.2		Bereich = Strosse.	Strosse
	2.3		Bereich = Kalotte und Strosse.	Kal. + Strosse
	2.4		Bereich = Kern.	Kern
	2.5		Bereich = Sohle.	Sohle
	2.6		Bereich = Fundament.	Fundament
	2.9		Bereich Freitext ...
	3.01		Vortriebsklasse 1.	Vortriebskl. 1
	3.02		Vortriebsklasse 2.	Vortriebskl.2
	3.03		Vortriebsklasse 3.	Vortriebskl.3
	3.04		Vortriebsklasse 4.	Vortriebskl.4
	3.05		Vortriebsklasse 4 A.	Vortriebskl.4A
	3.06		Vortriebsklasse 5.	Vortriebskl.5
	3.07		Vortriebsklasse 5 A.	Vortriebskl.5A
	3.08		Vortriebsklasse 6.	Vortriebskl.6
	3.09		Vortriebsklasse 6 A.	Vortriebskl.6A
	3.10		Vortriebsklasse 7.	Vortriebskl.7
	3.11		Vortriebsklasse 7 A.	Vortriebskl.7A
	3.21		Vortriebsklasse TBM 1.	Votr.kl.TBM 1
	3.22		Vortriebsklasse TBM 2.	Votr.kl.TBM 2
	3.23		Vortriebsklasse TBM 3.	Votr.kl.TBM 3
	3.24		Vortriebsklasse TBM 4.	Votr.kl.TBM 4
	3.25		Vortriebsklasse TBM 5.	Votr.kl.TBM 5
	3.31		Vortriebsklasse SM 1.	Vortriebskl.SM 1
	3.32		Vortriebsklasse SM 2.	Vortriebskl.SM 2
	3.33		Vortriebsklasse SM 3.	Vortriebskl.SM 3
	3.99		Vortriebsklasse Freitext ...
	5.0			
	5.1	/	Unterklasse 1 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 1
	5.2	/	Unterklasse 2 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 2
	5.3	/	Unterklasse 3 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 3
	5.4	/	Unterklasse 4 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 4
	5.5	/	Unterklasse 5 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 5
	5.9	/	Unterklasse Freitext ...
	6.1		Überschreiten der Grenzwassermenge bis 0,5 l/s	0,5 l/s üb. GW
	6.2		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 0,5 bis 1 l/s.	0,5-1 l/s über GW
	6.3		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 1 bis 2 l/s.	1 -2 l/s über GW
	6.4		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 2 bis 5 l/s.	2 - 5 l/s über GW
	6.5		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 5 bis 10 l/s.	5 -10 l/s über GW
	6.6		Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 10 bis 15 l/s.	10-15 l/s über GW
	6.9		Überschreiten der Grenzwassermenge Freitext ...

Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 03/03)

134 210	Ändern	:	Im FT 3.3 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im FT 3.5 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im FT 3.7 "C8/10" statt "B 10"
134 215	Ändern	:	Im FT 3.3 "C8/10" statt "B 10"
134 215	Ändern	:	Im FT 3.5 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im FT 3.7 "C8/10" statt "B 10"
134 310	Ändern	:	Im FT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
134 320	Ändern	:	Im FT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 1.04 "C8/10" statt "B 10"
134 325	Ändern	:	Im FT 3.02 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 3.02 "C8/10" statt "B 10"
134 330	Ändern	:	Im FT 2.2 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 2.2 "C8/10" statt "B 10"
134 335	Ändern	:	Im FT 8.2 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 8.2 "C8/10" statt "B 10"
134 340	Ändern	:	Im FT 4.2 "C8/10" statt "B 10"
		:	Im KFT 4.2 "C8/10" statt "B 10"
134 375	Ändern	:	Im FT 2.3 "C8/10" statt "B 10"
134 375		:	Im KFT 2.3 "C8/10" statt "B 10"