



Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung • Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

nachrichtlich:
Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesrechnungshof

DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH



Freiheit
Einheit
Demokratie

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz
Leiter der Abteilung Straßenbau

HAUSANSCHRIFT
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

POSTANSCHRIFT
Postfach 20 01 00
53170 Bonn

TEL +49 (0)228 99-300-5140
FAX +49 (0)228 99-300-3428

al-slb@bmvbs.bund.de
www.bmvbs.de

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 30/2010
Sachgebiet 16.2: - Bauvertragsrecht und
Vergabewesen;
- Vergabe und Vertragsunterlagen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veröffentlicht)

Betreff: Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brücken-
bau (STLK);

- **Herausgabe der Leistungsbereiche**
LB 112 Schichten ohne Bindemittel
LB 113 Asphaltbauweisen
LB 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Bezug: Meine Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
1. Nr. 23/2010 vom 14.09.2010 - S 12/7138.4/021-1279194 -
2. Nr. 03/2010 vom 10.02.2010 - StB 14/7134.5/005-1138982 -
Aktenzeichen: StB 14/7134.5/005-1254967
Datum: Bonn, 13.12.2010
Seite 1 von 3





Seite 2 von 3

I.

(1) Der Querschnittsausschuss QA 6 „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder und der Spitzenverbände der Bauwirtschaft die Leistungsbereiche (LB) LB 112 Schichten ohne Bindemittel, LB 113 Asphaltbauweisen und LB 115 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen des Standardleistungskatalogs für den Straßen- und Brückenbau (STLK) fortgeschrieben.

(2) Damit liegen für den STLK die im „Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand: Oktober 2010“ (STLK-Verzeichnis 10/10) aufgeführten 33 Leistungsbereiche als Buchausgabe und auf Datenträgerausgabe als STLK/LB-Datei vor (siehe Anlage 1). Die von der FGSV erstellte CD-ROM mit dem Ausgabestand: Oktober 2010 enthält die aktuell gültige Fassung des STLK.

(3) Für die Buchausgabe des STLK ist zu beachten:

- a) Die bei der Anwendung des STLK in den bisher herausgegebenen Leistungsbereichen festgestellten Druckfehler bzw. vorzunehmenden Korrekturen sind mit entsprechenden Korrekturen in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden Korrekturen, Stand: Oktober 2010“ (STLK-Korrekturliste 10/10) zusammengestellt (siehe Anlage 2).
- b) Die überarbeiteten Leistungsbereiche wegen der Anwendung der neuen DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 wurden in der „Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden redaktionellen Änderungen wegen neuer Betonbezeichnungen, Stand: Oktober 2010“ (STLK-Änderungsliste 10/10), zusammengestellt (siehe Anlage 3).

(4) Ich weise auf den aktuellen STLK-Ausgabestand Oktober hin und bitte, nur noch diesen bei der Aufstellung von Bauvertragsunterlagen im Bundesfernstraßenbau anzuwenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, den STLK auch für die in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen anzuwenden.

II.

(1) Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 03/2010 vom 10.02.2010 (siehe Bezug 2.) hebe ich auf.

(2) Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir weiterhin bei der Anwendung des STLK eventuell festgestellte Fehler mitteilen würden.




Seite 3 von 3

(3) Herstellung und Vertrieb des STLK veranlasst der
FGSV Verlag GmbH
Wesselinger Str. 17
50999 Köln
Tel.: 02236/38 46 30
Fax: 02236/38 46 40
E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de.

(4) Eine Grundausstattung der im Betreff genannten Leistungsbereiche
als STLK-Buchausgabe ist in der Anlage beigelegt.
Weitere Exemplare der STLK-Buchausgabe sowie die Lizenzen für
die DV-Anwendung des STLK können beim FGSV Verlag (auch von
Dritten) bezogen werden.

Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz




Beglaubigt:

Esolar

Angestellte

Anlagen: STLK-Verzeichnis 10/10
STLK-Korrekturliste 10/10
STLK-Änderungsliste 10/10
LB 112
LB 113
LB 115



Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
„Verzeichnis der eingeführten Leistungsbereiche, Stand Oktober 2010“
STLK-Verzeichnis 10/10

LB-Nr.	Bezeichnung des Leistungsbereiches	Ausgabejahr	Korrektur- datum	Redaktionelle Änderungen
101	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen (2. Aufl.)	05/07	(10/10)	-
103	Bodenerkundung (2. Aufl.)	06/03	-	-
104	Pflanzenlieferung (1. Aufl.)	06/06	-	-
105	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen (2. Aufl.)	08/03	(05/07)	-
106	Erdbau (4. Aufl.)	10/01	(08/08)	-
107	Landschaftsbau (4. Aufl.)	12/09	-	-
108	Baugruben, Leitungsgräben (4. Aufl.)	08/08	-	-
109	Wasserhaltung (2. Aufl.)	08/81	(05/07)	(03/03)
110	Entwässerung für Straßen (4. Aufl.)	08/04	(06/06)	-
111	Entwässerung für Kunstbauten (4. Aufl.)	03/05	(06/06)	-
112	Schichten ohne Bindemittel (2. Aufl.)	10/10	-	-
113	Asphaltbauweisen (7. Aufl.)	10/10	-	-
114	Betonbauweisen (4. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
115	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (4. Aufl.)	10/10	-	-
116	Gerüste, Behelfsbrücken (3. Aufl.)	08/01	(10/10)	-
117	Gründungen (4. Aufl.)	06/06	(05/07)	-
118	Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton (4. Aufl.)	08/04	(10/10)	-
119	Mauerwerk für Kunstbauten (3. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
120	Kunstbauten aus Stahl (3. Aufl.)	06/01	(05/07)	-
121	Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten (4. Aufl.)	06/03	-	-
122	Korrosionsschutz von Stahl (3. Aufl.)	12/09	(10/10)	-
123	Dichtungsschichten und Fugen für Kunstbauten (3. Aufl.)	11/93	(08/02)	-
124	Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (2. Aufl.)	11/93	(06/06)	-
125	Tunnelbau (1. Aufl.)	12/99	(05/07)	(10/10)
127	Lärmschutzkonstruktionen (2. Aufl.)	08/02	(10/10)	-
128	Zäune, Holzgeländer (2. Aufl.)	05/07	-	-
129	Schutz- und Leiteinrichtungen (3. Aufl.)	03/05	(05/07)	-
130	Verkehrsschilder (3. Aufl.)	12/09	(10/10)	-
131	Fahrbahnmarkierungen (2. Aufl.)	08/02	(03/05)	-
132	Lichtzeichenanlagen (1. Aufl.)	05/89	(10/10)	-
133	Straßenbeleuchtung (1. Aufl.)	10/82	(10/10)	-
134	Kabelverlegung (1. Aufl.)	02/79	(05/07)	(03/03)
135	Streckenfernmeldekabelmontage (1. Aufl.)	11/93	(05/07)	-

Ausgabeformen des STLK

Die Standardleistungstexte des STLK liegen gedruckt in Buchform (STLK-Buchausgabe) sowie digitalisiert als STLK/LB-Dateien auf Datenträger vor (STLK-Datenträgerausgabe).

Die STLK-Buchausgabe besteht aus Einzelheften (Broschüren) im DIN A 4-Format, die jeweils einen Leistungsbereich (LB) umfassen.

Die STLK/LB-Dateien gibt es im originalen STLK-Format und umformatiert im StLB-Format.

STLK-Ausgabestand Oktober 2010

Der STLK-Ausgabestand Oktober 2010 enthält gegenüber dem STLK-Ausgabestand Dezember 2010:

- a) Neue Leistungsbereiche:
- keine
- b) Fortgeführte Leistungsbereiche:
- LB 112, LB 113 und LB 115
- c) Redaktionell geänderte Leistungsbereiche:
- LB 125
- d) Korrigierte Leistungsbereiche:
- LB 101, LB 116, LB 118, LB 122, LB 127, LB 130, LB 132, LB 133
- e) Zurückgezogene Leistungsbereiche:
- keine

105 406 Ändern : Im KFT 1.31 "500" statt "900"
 : Im FT 1.32 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.33 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.34 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.35 "Masse" statt "Gewicht"
 : Im FT 1.36 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 106, Ausgabe 10/01 (Korrektur 08/08)

106 005 Streichen : Im FT 7.1 "Mittlere"
 : Im FT 7.2 "Mittlere"
 : Im FT 7.3 "Mittlere"
 : Im FT 7.4 "Mittlere"
 : Im FT 7.5 "Mittlere"
 106 010 Streichen : Im FT 5.01 "Mittlere"
 : Im FT 5.02 "Mittlere"
 : Im FT 5.03 "Mittlere"
 : Im FT 5.04 "Mittlere"
 : Im FT 5.05 "Mittlere"
 106 015 Streichen : Im FT 6.1 "Mittlere"
 : Im FT 6.2 "Mittlere"
 : Im FT 6.3 "Mittlere"
 : Im FT 6.4 "Mittlere"
 : Im FT 6.5 "Mittlere"
 106 020 Streichen : Im FT 4.1 "Mittlere"
 : Im FT 4.2 "Mittlere"
 : Im FT 4.3 "Mittlere"
 : Im FT 4.4 "Mittlere"
 : Im FT 4.5 "Mittlere"
 106 025 Streichen : Im FT 5.01 "Mittlere"
 : Im FT 5.02 "Mittlere"
 : Im FT 5.03 "Mittlere"
 : Im FT 5.04 "Mittlere"
 : Im FT 5.05 "Mittlere"
 106 030 Streichen : Im FT 4.1 "Mittlere"
 : Im FT 4.2 "Mittlere"
 : Im FT 4.3 "Mittlere"
 : Im FT 4.4 "Mittlere"
 : Im FT 4.5 "Mittlere"
 106 036 Streichen : Im FT 6.1 "Mittlere"
 : Im FT 6.2 "Mittlere"
 : Im FT 6.3 "Mittlere"
 : Im FT 6.4 "Mittlere"
 : Im FT 6.5 "Mittlere"
 106 041 Streichen : Im FT 2.1 "Mittlere"
 : Im FT 2.2 "Mittlere"
 : Im FT 2.3 "Mittlere"
 : Im FT 2.4 "Mittlere"
 : Im FT 2.5 "Mittlere"
 106 046 Streichen : Im FT 3.01 "Mittlere"
 : Im FT 3.02 "Mittlere"
 : Im FT 3.03 "Mittlere"
 : Im FT 3.04 "Mittlere"
 : Im FT 3.05 "Mittlere"
 106 051 Streichen : Im FT 7.01 "Mittlere"
 : Im FT 7.02 "Mittlere"
 : Im FT 7.03 "Mittlere"

106 051	Streichen	: Im FT 7.04 "Mittlere"
		: Im FT 7.05 "Mittlere"
106 056	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"
106 056	Streichen	: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
106 061	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"
		: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
106 116	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
106 150	Ändern	: FT 2.3 "Schaumlava 11/32 mm" statt "Schaumlava 11/32 mm.des AG"
	Einfügen	: FT 2.4 "Material = Industrielles Nebenprodukt nach Unterlagen des AG"
		: KFT 2.4 "Ind. Nebenpr. U AG"
	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
106 165	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittlere"
		: Im FT 5.02 "Mittlere"
		: Im FT 5.03 "Mittlere"
		: Im FT 5.04 "Mittlere"
		: Im FT 5.05 "Mittlere"
106 170	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
106 185	Streichen	: Im FT 2.1 "Mittlere"
		: Im FT 2.2 "Mittlere"
		: Im FT 2.3 "Mittlere"
		: Im FT 2.4 "Mittlere"
		: Im FT 2.5 "Mittlere"
106 210	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
		: Im FT 5.9 "Mittlere"
106 230	Streichen	: Im FT 5.1 "Mittlere"
		: Im FT 5.2 "Mittlere"
		: Im FT 5.3 "Mittlere"
		: Im FT 5.4 "Mittlere"
		: Im FT 5.5 "Mittlere"
		: Im FT 5.9 "Mittlere"
106 540	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
		: Im FT 3.2 "Mittlere"

106 540	Streichen	: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 605	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
106 605	Streichen	: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 610	Streichen	: Im FT 3.1 "Mittlere"
		: Im FT 3.2 "Mittlere"
		: Im FT 3.3 "Mittlere"
		: Im FT 3.4 "Mittlere"
		: Im FT 3.5 "Mittlere"
		: Im FT 3.9 "Mittlere"
106 615	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittlere"
		: Im FT 7.02 "Mittlere"
		: Im FT 7.03 "Mittlere"
		: Im FT 7.04 "Mittlere"
		: Im FT 7.05 "Mittlere"
		: Im FT 7.99 "Mittlere"
106 620	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittlere"
		: Im FT 8.2 "Mittlere"
		: Im FT 8.3 "Mittlere"
		: Im FT 8.4 "Mittlere"
		: Im FT 8.5 "Mittlere"
		: Im FT 8.9 "Mittlere"
106 625	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittlere"
		: Im FT 6.2 "Mittlere"
		: Im FT 6.3 "Mittlere"
		: Im FT 6.4 "Mittlere"
		: Im FT 6.5 "Mittlere"
		: Im FT 6.9 "Mittlere"
106 705	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittlere"
		: Im FT 4.2 "Mittlere"
		: Im FT 4.3 "Mittlere"
		: Im FT 4.4 "Mittlere"
		: Im FT 4.5 "Mittlere"
		: Im FT 4.9 "Mittlere"
106 805	Einfügen	: Im KGT "Nicht gefährl."
		: Im GT "Nicht gefährlichen"
	Streichen	: Im GT "abladen"
	Ändern	: Im FT 1.12 "Bitumengemische" statt "Asphalt"
		: Im KFT 1.12 "Bitumen" statt "Asphalt"
		: Im FT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerhaltig"
		: Im KFT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerh."
	Streichen	: FT 1.15
		: KFT 1.15
		: FT 1.16
		: KFT 1.16
	Streichen	: Im FT 3.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	: FT 4.0
		: FT 4.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."

106 805	Ändern	: KFT 4.9 "... Freitext ..." : "FT 4.1" in "FT 5.1" : "FT 4.2" in "FT 5.2" : "FT 4.3" in "FT 5.3" : "FT 5.0" in "FT 6.0" : Anmerkung: Mit FT "5.1" statt "4.1" : "FT 5.1" in "FT 6.1" : "FT 5.2" in "FT 6.2" : "FT 5.3" in "FT 6.3" : "FT 5.9" in "FT 6.9" : "FT 6.0" in "FT 7.0" : "FT 6.1" in "FT 7.1"
	Streichen	: FT 6.2 : KFT 6.2
	Ändern	: Im FT 7.1 "gefährlichen" statt "überwachungsbedürftigen" <i>und</i> : "Nachweis nach Unterlagen des AG führen" statt : "Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen" : KFT 7.1 "Nachweis U. AG" statt "Ab. Verw. U. AG" : "FT 7.01" in "FT 8.1" : "FT 7.02" in "FT 8.2" : "FT 7.03" in "FT 8.3" : "FT 7.99" in "FT 8.9"
106 810	Einfügen	:: Im KGT "Nicht gefährl." : Im GT "Nicht gefährlichen"
	Streichen	: Im GT "abladen"
	Ändern	: Im FT 1.12 "Bitumengemische" statt "Asphalt" : Im KFT 1.12 "Bitumen" statt "Asphalt" : Im FT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerhaltig" : Im KFT 1.13 "Bankettschälgut" statt "Asphalt, teerh."
	Streichen	: FT 1.15 : KFT 1.15 : FT 1.16 : KFT 1.16 : FT 1.17 : KFT 1.17
	Streichen	: Im FT 3.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	: FT 4.0 : FT 4.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..." : KFT 4.9 "... Freitext ..." : "FT 4.1" in "FT 5.1" : "FT 4.2" in "FT 5.2" : "FT 4.3" in "FT 5.3" : "FT 5.00" in "FT 6.0" : <i>Anmerkung:</i> Mit FT "5.1" statt "4.1" : "FT 5.01" in "FT 6.1" : "FT 5.02" in "FT 6.2" : "FT 5.03" in "FT 6.3" : "FT 5.99" in "FT 6.9"
	Ändern	: "FT 4.1" in "FT 5.1" : "FT 4.2" in "FT 5.2" : "FT 4.3" in "FT 5.3" : "FT 5.00" in "FT 6.0" : <i>Anmerkung:</i> Mit FT "5.1" statt "4.1" : "FT 5.01" in "FT 6.1" : "FT 5.02" in "FT 6.2" : "FT 5.03" in "FT 6.3" : "FT 5.99" in "FT 6.9"
	Einfügen	: FT 7.00 : FT 7.01 "für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG : führen" : KFT 7.01 "Nachweis U. AG"
106 815	Ändern	: Im KGT "Gefährlichen" statt "besonders überwach. bed." : Im GT "Gefährlichen" statt "besonders überwachungsbedürftigen"
	Streichen	: Im GT "abladen"

106 815	Ändern	: Im FT 1.1 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.2 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.3 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.4 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.5 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Ändern	: Im FT 1.6 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Einfügen	: FT 1.7 "Abfall = Kohlenteerhaltige Bitumengemische"
		: KFT 1.7 "Teerh. Asphalt"
		: FT 1.8 "Abfall = Bankettschälgut"
		: KFT 1.8 "Bankettschälgut"
	Streichen	: FT 2.0
		:: Im FT 2.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	: FT 3.0
		: FT 3.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."
		: KFT 3.9 "... Freitext ..."
	Ändern	: "FT 3.1" in "FT 4.1"
		: "FT 3.2" in "FT 4.2"
		: "FT 4.1" in "FT 5.1"
		: "FT 4.2" in "FT 5.2"
		: "FT 4.3" in "FT 5.3"
		: "FT 4.9" in "FT 5.9"
		: "FT 5.0" in "FT 6.0"
		: "FT 5.1" in "FT 6.1"
		: "FT 5.2" in "FT 6.2"
		: "FT 6.1" in "FT 7.1"
		: "FT 6.9" in "FT 7.9"
		: Im FT 7.1 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		: Im KFT 7.1 "Nachweis U. AG" statt "Entsorg.nachweis"
		: Im FT 7.9 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		: "FT 7.01" in "FT 8.1"
		: "FT 7.02" in "FT 8.2"
		: "FT 7.03" in "FT 8.3"
		: "FT 7.99" in "FT 8.9"
106 820	Ändern	: Im KGT "Gefährlichen" statt "besonders überwach. bed."
		: Im GT "Gefährlichen" statt "besonders überwachungsbedürftigen"
	Streichen	: Im GT "abladen"
	Ändern	: Im FT 1.1 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.2 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.3 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.4 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.5 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
		: Im FT 1.6 "gefährlichen Stoffen verunreinigt" statt "schädlichen Verunreinigungen"
	Einfügen	: FT 1.7 "Abfall = Kohlenteerhaltige Bitumengemische"
		: KFT 1.7 "Teerh. Asphalt"

106 820	Einfügen	:	FT 1.8 "Abfall = Bankettschälgut"
		:	KFT 1.8 "Bankettschälgut"
	Streichen	:	FT 2.0
		:	Im FT 2.9 "nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)"
	Einfügen	:	FT 3.0
		:	FT 3.9 "Zuordnungsklasse nach LAGA ..."
		:	KFT 3.9 "... Freitext ..."
	Ändern	:	"FT 3.1" in "FT 4.1"
		:	"FT 3.2" in "FT 4.2"
		:	"FT 4.1" in "FT 5.1"
		:	"FT 4.2" in "FT 5.2"
	Ändern	:	"FT 4.3" in "FT 5.3"
		:	"FT 4.9" in "FT 5.9"
	Ändern	:	"FT 5.0" in "FT 6.0"
		:	"FT 5.1" in "FT 6.1"
		:	"FT 5.2" in "FT 6.2"
		:	"FT 6.1" in "FT 7.01"
		:	"FT 6.9" in "FT 7.99"
		:	Im FT 7.01 "Nachweis" statt "Entsorgungsnachweis"
		:	Im KFT 7.01 "Nachweis U. AG" statt "Entsorg.nachweis"
106 916	Streichen	:	Im FT 4.1 "Mittlere"
		:	Im FT 4.2 "Mittlere"
		:	Im FT 4.3 "Mittlere"
		:	Im FT 4.4 "Mittlere"
		:	Im FT 4.5 "Mittlere"
		:	Im FT 4.9 "Mittlere"
106 921	Streichen	:	Im FT 4.1 "Mittlere"
		:	Im FT 4.2 "Mittlere"
		:	Im FT 4.3 "Mittlere"
		:	Im FT 4.4 "Mittlere"
		:	Im FT 4.5 "Mittlere"
		:	Im FT 4.9 "Mittlere"
106 931	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"
106 936	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"
106 941	Streichen	:	Im FT 3.01 "Mittlere"
		:	Im FT 3.02 "Mittlere"
		:	Im FT 3.03 "Mittlere"
		:	Im FT 3.04 "Mittlere"
		:	Im FT 3.05 "Mittlere"
		:	Im FT 3.99 "Mittlere"
106 956	Streichen	:	Im GT "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Hersteller =, Mattentyp =, Verbundkonstruktion =.
	Ändern	:	Im FT 1.1 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht"
		:	Im FT 1.2 "Trockenmasse" statt "Trockengewicht"

106 956 Ändern : Im FT 7.1 "Scherfestigkeit mind. 30 Grad" statt "Scherfestigkekit mind. 30(."

Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 05/07)

109 131 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 109 146 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 109 151 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
 109 216 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 109 221 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
 109 231 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
 109 251 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."
 109 810 Streichen : Im FT 1.9 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Aufsatzrohr DN =, Filter DN =."
 109 810 Streichen : Im FT 2.9 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Aufsatzrohrlaenge =."
 : Im FT 3.9 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Laenge des Filters mit Bodenklappe =."
 : Im FT 4.7 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart ="
 : Im FT 4.8 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart ="
 : Im FT 5.4 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Kunststoffart ="
 109 830 Streichen : Im FT 3.30 "Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis ueber Messanlage ="
 109 915 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
 109 920 Streichen : Im GT "Der angebotene Einheitspreis gilt unabhaengig von der Anzahl der abgerechneten Stunden."

Leistungsbereich 110, Ausgabe 08/04 (Korrektur 06/06)

110 461 Ändern : Im KFT 2.2 "5-10 cm" statt "5-20cm"

Leistungsbereich 114, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

114 105 Ändern : Im FT 4.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
 Streichen : FT 7.00
 114 118 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
 Streichen : FT 7.0
 114 123 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
 Streichen : FT 7.0
 114 130 Ändern : Im FT 3.2 "32,5 R" statt "32,5 N"
 Streichen : FT 7.0
 114 210 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
 : Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Jutetuch"
 114 210 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Stahlbesen abziehen"
 : KFT 8.2 "M.Stahlbesen abz."
 114 215 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
 : Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"

KN Korrekturanweisung

- 114 215 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
: KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."
114 220 Ändern : Im FT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
: Im KFT 8.1 "Stahlbesen" statt "Besen"
114 220 Streichen : FT 8.2 "Oberfläche mit Jutetuch abziehen"
: KFT 8.2 "M.Jutetuch abz."

Leistungsbereich 116, Ausgabe 08/01 (Korrektur 10/10)

- 116 105 Ändern : Im GT "der Bemessungsklasse B für gesamtes" statt "für"
Streichen : Folgetextgruppe 1
Ändern : FT " 1.0" statt "2.0"
: FT "1.1" statt "2.1"
: FT "2.0" statt "3.0"
: FT "2.1" statt "3.1"
: FT "2.9" statt 3.9"
: FT "3.0" statt "4.1"
: FT "3.1" statt "4.1"
: FT "3.9" statt "4.9"
: FT "4.0" statt "5.00"
: FT "4.1" statt "5.01"
: FT "4.2" statt "5.02"
: FT "4.3" statt "5.03"
: FT "4.9" statt "5.04"
116 305 Streichen : Im GT Anlage "f"
: Im GT letzten Absatz
"Art, Zweck und geometrische Abmessung des Gerüsts nach Unterlagen
des AG".

Leistungsbereich 117, Ausgabe 06/06 (Korrektur 05/07)

- 117 218 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 223 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"
117 223 Ändern : Im GT "Wandachse" statt "Profilachse"

Leistungsbereich 118, Ausgabe 08/04 (Korrektur 10/10)

- 118 313 Einfügen : Im GT *Traggerüst* der Bemessungsklasse B
118 318 Im GT *Traggerüst* der Bemessungsklasse B
118 413 Im GT *Traggerüst* der Bemessungsklasse B
118 418 Im GT *Traggerüst* der Bemessungsklasse B

Leistungsbereich 119, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

- 119 011 Streichen : Im FT 5.1 "Mittl."
: Im FT 5.2 "Mittl."
: Im FT 5.3 "Mittl."
: Im FT 5.4 "Mittl."
Streichen : Im FT 5.5 "Mittl."
: Im FT 5.9 "Mittl."
119 016 Streichen : Im FT 6.1 "Mittl."
: Im FT 6.2 "Mittl."
: Im FT 6.3 "Mittl."
: Im FT 6.4 "Mittl."
: Im FT 6.5 "Mittl."

- 119 016 Streichen : Im FT 6.9 "Mittl."
119 252 Streichen : Im FT 3.9 "Qualität, Oberfläche, Farbton und Abmessungen"

Leistungsbereich 120, Ausgabe 06/01 (Korrektur 05/07)

- 120 011 Ändern : Im FT 3.01 "Masse" statt "Gewicht"
: Im FT 3.02 "Masse" statt "Gewicht"

Leistungsbereich 122, Ausgabe 12/09 (Korrektur 10/10)

- 122 232 Einfügen : : Im FT 3.3 "Entrostung. Oberflächenvorbereitungsgrad = Pst 3"

Leistungsbereich 123, Ausgabe 11/93 (Korrektur 08/02)

- 123 222 Ändern : Im FT 2.3 "6 Ankerrippen" statt "2 Ankerrippen"

Leistungsbereich 124, Ausgabe 11/93 (Korrektur 06/06)

- 124 510 Streichen : Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
124 515 Streichen : Im FT 1.99 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"
124 520 Streichen : Im FT 4.9 "der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht"

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)

- 125 135 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Monate."
125 140 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
125 150 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
125 155 Streichen : Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage."
125 250 Streichen : Im FT 3.01 "Mittl."
: Im FT 3.02 "Mittl."
: Im FT 3.03 "Mittl."
: Im FT 3.04 "Mittl."
: Im FT 3.05 "Mittl."
: Im FT 3.99 "Mittl."
125 325 Ändern : Im FT 7.99 "Masse" statt "Gewicht"
125 620 Ändern : Im FT 5.01 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"
: Im FT 5.99 "Nennflächenmasse" statt "Nennflächengewicht"

Leistungsbereich 127, Ausgabe 08/02 (Korrektur 10/10)

- 127 106 Ändern : Im KGT "für" statt "fnr"
127 111 Streichen : FT 3.02
: KFT 3.02
: FT 3.03
: KFT 3.03
Streichen : FT 3.04
: KFT 3.04
127 111 Streichen : FT 3.05
: KFT 3.05

127 111	Streichen	: FT 3.06 : KFT 3.06 : FT 3.07 : KFT 3.07 : FT 3.08 : KFT 3.08 : FT 3.09 : KFT 3.09
127 131	Streichen	FT 8.0 FT 8.1 KFT 8.1
	Ändern	FT 7.0 in FT 7.00 FT 7.1 in FT 7.01 FT 7.2 in FT 7.02 FT 7.3 in FT 7.03 FT 7.9 in FT 7.99
127 166	Streichen	: Im FT 3.01 "/Pfofen"
		: Im FT 3.02 "/Pfofen"
127 906	Ergänzen	: Vor Folgetextgruppe 2 "2.0"

Leistungsbereich 129, Ausgabe 03/05 (Korrektur 05/07)

129 107	Einfügen	: GT "Schutzplanken-Absenkung mit Endausbildung des AG aufstellen Verschraubungsmaterial liefert AN. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfofen umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen."
129 315	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl." : Im FT 6.2 "Mittl." : Im FT 6.3 "Mittl." : Im FT 6.4 "Mittl."
129 315		: Im FT 6.5 "Mittl."
129 315	Streichen	: Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 130, Ausgabe 12/09 (Korrektur 03/10)

130 367	Streichen	Im FT 7.2 "Baugruben, Leitungsgräben" (LB 108) und "Kunstabauten aus Beton und Stahlbeton" (LB 118)."
130 417	Ändern	Im KFT 3.08 "3" statt "2"

Leistungsbereich 131, Ausgabe 08/02 (Korrektur 03/05)

131 501	Ändern	: Im GT "von der BAST anerkannte" statt "vom AG anerkannten"
---------	--------	--

Leistungsbereich 132, Ausgabe 05/89 (Korrektur 10/10)

132 015	Ändern	: Im FT 2.1 "Masse" statt "Gewicht" : Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 2.2 "Masse" statt "Gewicht" : Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
---------	--------	---

132 325	Ändern	: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.5 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
132 325	Ändern	: Im KFT 2.5 "Masse" statt "Gew."
132 970	Streichen	FT 2.1
		KFT 2.1
	Ändern	FT 2.9 in FT 2.1
		KFT 2.9 in KFT 2.1

Leistungsbereich 133, Ausgabe 10/82 (Korrektur 10/10)

133 010	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
		: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 015	Streichen	: Im FT 7.1 "Mittl."
		: Im FT 7.2 "Mittl."
		: Im FT 7.3 "Mittl."
		: Im FT 7.4 "Mittl."
		: Im FT 7.5 "Mittl."
		: Im FT 7.6 "Mittl."
		: Im FT 7.7 "Mittl."
		: Im FT 7.8 "Mittl."
		: Im FT 7.9 "Mittl."
133 020	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."
		: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
133 020		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.09 "Mittl."
133 025	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl."
	Streichen	: Im FT 3.02 "Mittl."
		: Im FT 3.03 "Mittl."
		: Im FT 3.04 "Mittl."
		: Im FT 3.05 "Mittl."
		: Im FT 3.06 "Mittl."
		: Im FT 3.07 "Mittl."
		: Im FT 3.08 "Mittl."
		: Im FT 3.09 "Mittl."
133 030	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
		: Im FT 4.3 "Mittl."

133 030	Streichen	: Im FT 4.4 "Mittl." : Im FT 4.5 "Mittl." : Im FT 4.6 "Mittl." : Im FT 4.7 "Mittl." : Im FT 4.8 "Mittl." : Im FT 4.9 "Mittl."
133 035	Ändern	: Im FT 1.1 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.2 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.3 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht" : Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gewicht" : Im FT 1.4 "Schrankmasse" statt "Schrankgewicht"
133 035	Ändern	: Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gewicht"
133 035	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl." : Im FT 4.2 "Mittl." : Im FT 4.3 "Mittl." : Im FT 4.4 "Mittl." : Im FT 4.5 "Mittl." : Im FT 4.6 "Mittl." : Im FT 4.7 "Mittl." : Im FT 4.8 "Mittl." : Im FT 4.9 "Mittl."
133 115	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl." : Im FT 7.02 "Mittl." : Im FT 7.03 "Mittl." : Im FT 7.04 "Mittl." : Im FT 7.05 "Mittl." : Im FT 7.06 "Mittl." : Im FT 7.07 "Mittl." : Im FT 7.08 "Mittl." : Im FT 7.09 "Mittl."
133 125	Streichen	: Im FT 7.01 "Mittl." : Im FT 7.02 "Mittl." : Im FT 7.03 "Mittl." : Im FT 7.04 "Mittl." : Im FT 7.05 "Mittl." : Im FT 7.06 "Mittl." : Im FT 7.07 "Mittl." : Im FT 7.08 "Mittl." : Im FT 7.09 "Mittl."
133 135	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl." : Im FT 8.2 "Mittl." : Im FT 8.3 "Mittl."
133 135	Streichen	: Im FT 8.4 "Mittl." : Im FT 8.5 "Mittl." : Im FT 8.6 "Mittl." : Im FT 8.7 "Mittl." : Im FT 8.8 "Mittl." : Im FT 8.9 "Mittl."
133 140	Streichen	FT 3.21 KFT 3.21
133 145	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl." : Im FT 6.2 "Mittl." : Im FT 6.3 "Mittl." : Im FT 6.4 "Mittl."

133 145		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.6 "Mittl."
		: Im FT 6.7 "Mittl."
		: Im FT 6.8 "Mittl."
133 155	Streichen	: Im FT 6.9 "Mittl."
	Streichen	: Im FT 3.01 "Mittl."
		: Im FT 3.02 "Mittl."
		: Im FT 3.03 "Mittl."
		: Im FT 3.04 "Mittl."
		: Im FT 3.05 "Mittl."
		: Im FT 3.06 "Mittl."
		: Im FT 3.07 "Mittl."
		: Im FT 3.08 "Mittl."
		: Im FT 3.09 "Mittl."
133 215	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."
		: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.08 "Mittl."
133 225	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."
		: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.08 "Mittl."
		: Im FT 5.09 "Mittl."
133 315	Streichen	: Im FT 8.1 "Mittl."
		: Im FT 8.2 "Mittl."
		: Im FT 8.3 "Mittl."
		: Im FT 8.4 "Mittl."
		: Im FT 8.5 "Mittl."
		: Im FT 8.6 "Mittl."
		: Im FT 8.7 "Mittl."
		: Im FT 8.8 "Mittl."
		: Im FT 8.9 "Mittl."
133 325	Streichen	: Im FT 4.1 "Mittl."
		: Im FT 4.2 "Mittl."
	Streichen	: Im FT 4.3 "Mittl."
		: Im FT 4.4 "Mittl."
		: Im FT 4.5 "Mittl."
		: Im FT 4.6 "Mittl."
	Streichen	: Im FT 4.7 "Mittl."
		: Im FT 4.8 "Mittl."
		: Im FT 4.9 "Mittl."
133 410	Streichen	FT 3.2
		KFT 3.2
130 420	Streichen	FT 1.9
		KFT 1.9
133 425	Streichen	: Im FT 5.01 "Mittl."
		: Im FT 5.02 "Mittl."

133 425	Streichen	: Im FT 5.03 "Mittl."
		: Im FT 5.04 "Mittl."
		: Im FT 5.05 "Mittl."
		: Im FT 5.06 "Mittl."
		: Im FT 5.07 "Mittl."
		: Im FT 5.08 "Mittl."
		: Im FT 5.09 "Mittl."
133 510	Streichen	FT 2.2
		KFT 2.2
133 510	Streichen	FT 3.2
		KFT 3.2
		FT 4.3
		KFT 4.3
133 515	Streichen	: Im FT 6.1 "Mittl."
		: Im FT 6.2 "Mittl."
		: Im FT 6.3 "Mittl."
		: Im FT 6.4 "Mittl."
		: Im FT 6.5 "Mittl."
		: Im FT 6.6 "Mittl."
		: Im FT 6.7 "Mittl."
		: Im FT 6.8 "Mittl."
		: Im FT 6.9 "Mittl."

Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 05/07)

134 010	Ändern	: Im FT 1.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 1.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 1.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 1.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 1.4 "Masse" statt "Gew."
134 015	Ändern	: Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
134 110	Ändern	: Im FT 2.1 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
134 110	Ändern	: Im FT 2.2 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.4 "Kabelmasse" statt "Kabelgewicht"
		: Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
134 130	Ändern	: Im FT 5.3 "Starkstromkabel" statt "Schwachstromkabel mit symmetrischen und Schwachstromkabel mit koaxialen Verseilelementen."
134 920	Ändern	: Im FT 2.1 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.1 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.2 "Masse" statt "Gewicht"
		: Im KFT 2.2 "Masse" statt "Gew."
		: Im FT 2.3 "Masse" statt "Gewicht"

134 920	Ändern	:	Im KFT 2.3 "Masse" statt "Gew."
134 920	Ändern	:	Im FT 2.4 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.4 "Masse" statt "Gew."
		:	Im FT 2.5 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.5 "Masse" statt "Gew."
		:	Im FT 2.6 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.6 "Masse" statt "Gew."
		:	Im FT 2.7 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.7 "Masse" statt "Gew."
		:	Im FT 2.8 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.8 "Masse" statt "Gew."
		:	Im FT 2.9 "Masse" statt "Gewicht"
		:	Im KFT 2.9 "Masse" statt "Gew."

Leistungsbereich 135, Ausgabe 11/93 (Korrektur 05/07)

135 810	Streichen	:	Im GT "Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der vergüteten Monate."
---------	-----------	---	---

Leistungsbereich 101, Ausgabe 05/07 (Korrektur 10/10))

Einlegeblatt Seite "17a"

101	737	St	Messreflektoren f.Kprüfg. verlegen	
			Messreflektoren für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.	
1.1			Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie, 30 x 100 cm.	Alu-Folie 30x100
1.2			Messreflektor = selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie, 16,5 x 16,5 cm.	Alu-F. 16,5x16,5
1.3			Messreflektor = selbstklebende Aluminiumfolie, 33 x 33 cm.	Alu-Folie 33x33
1.4			Messreflektor = schutzbeschichtete Aluminiumplatte, 30 x 100 cm, min. 0,3 mm dick.	Alu-Platte 30x100
1.5			Messreflektor = Aluminiumblech, 33 x 33 cm, mind. 0,15 mm dick.	Alu-Blech 33x33
1.6			Messreflektor stellt AG.	Messreflekt.d.AG
2.1			Unterlage = ungebundene Tragschicht.	UL=ungeb.Tragsch.
2.2			Unterlage = zementgebundene Tragschicht.	UL=zemgeb.Tragsch.
2.3			Unterlage = bituminöse Schicht.	UL=bit.Schicht

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 05/07)

Einlegeblatt Seite "12a"

125	230	m3	Ausbr. b. Wasserandr. herst. (Zul.)	
	/		Ausbruch bei Überschreiten der Grenzwassermenge gemäß Unterlagen des AG profilgerecht herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand bei den Ausbruch- und Sicherungsarbeiten durch Zutritt von Bergwasser über die Grenzwassermenge hinaus.	
1.1			Bauwerk = Tunnel.	Tunnel
1.2			Bauwerk = Stollen.	Stollen
1.3			Bauwerk = Schacht.	Schacht
1.4			Bauwerk = Kaverne.	Kaverne
1.5			Bauteil = Querstollen.	Querstollen
1.6			Bauteil = Nische.	Nische
1.7			Bauteil = Profilvergrößerung.	Profilvergröß.
1.8			Bauteil = Graben und Rinne.	Graben u. Rinne
1.9			Bauteil Freitext ...
2.0				
2.1			Bereich = Kalotte.	Kalotte
2.2			Bereich = Strosse.	Strosse
2.3			Bereich = Kalotte und Strosse.	Kal. + Strosse
2.4			Bereich = Kern.	Kern
2.5			Bereich = Sohle.	Sohle
2.6			Bereich = Fundament.	Fundament
2.9			Bereich Freitext ...
3.01			Vortriebsklasse 1.	Vortriebskl. 1
3.02			Vortriebsklasse 2.	Vortriebskl.2
3.03			Vortriebsklasse 3.	Vortriebskl.3
3.04			Vortriebsklasse 4.	Vortriebskl.4
3.05			Vortriebsklasse 4 A.	Vortriebskl.4A
3.06			Vortriebsklasse 5.	Vortriebskl.5
3.07			Vortriebsklasse 5 A.	Vortriebskl.5A
3.08			Vortriebsklasse 6.	Vortriebskl.6
3.09			Vortriebsklasse 6 A.	Vortriebskl.6A
3.10			Vortriebsklasse 7.	Vortriebskl.7
3.11			Vortriebsklasse 7 A.	Vortriebskl.7A
3.21			Vortriebsklasse TBM 1.	Votr.kl.TBM 1
3.22			Vortriebsklasse TBM 2.	Votr.kl.TBM 2
3.23			Vortriebsklasse TBM 3.	Votr.kl.TBM 3
3.24			Vortriebsklasse TBM 4.	Votr.kl.TBM 4
3.25			Vortriebsklasse TBM 5.	Votr.kl.TBM 5
3.31			Vortriebsklasse SM 1.	Vortriebskl.SM 1
3.32			Vortriebsklasse SM 2.	Vortriebskl.SM 2
3.33			Vortriebsklasse SM 3.	Vortriebskl.SM 3
3.99			Vortriebsklasse Freitext ...
5.0				
5.1	/		Unterklasse 1 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 1
5.2	/		Unterklasse 2 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 2
5.3	/		Unterklasse 3 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 3
5.4	/		Unterklasse 4 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 4
5.5	/		Unterklasse 5 nach Unterlagen des AG.	Unterkl. 5
5.9	/		Unterklasse Freitext ...
6.1			Überschreiten der Grenzwassermenge bis 0,5 l/s	0,5 l/s üb. GW
6.2			Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 0,5 bis 1 l/s.	0,5-1 l/s über GW
6.3			Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 1 bis 2 l/s.	1 -2 l/s über GW
6.4			Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 2 bis 5 l/s.	2 - 5 l/s über GW
6.5			Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 5 bis 10 l/s.	5 -10 l/s über GW
6.6			Überschreiten der Grenzwassermenge um mehr als 10 bis 15 l/s.	10-15 l/s über GW
6.9			Überschreiten der Grenzwassermenge Freitext ...

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
Liste der in der STLK-Buchausgabe vorzunehmenden redaktionellen Änderungen
wegen neuer Betonbezeichnungen, Stand: Oktober 2010
STLK-Änderungsliste 10/10

INHALT

Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 03/03)
Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 10/10)
Leistungsbereich 134, Ausgabe 02/79 (Korrektur 03/03)

KN Korrekturanweisung

Leistungsbereich 109, Ausgabe 08/81 (Korrektur 03/03)

109 240	Ändern	: Im FT 5.05 "C8/10" statt "B 5"
		: Im KFT 5.05 "C8/10" statt "B 5"
109 321	Ändern	: Im FT 1.5 "C8/10" statt "B 10"
		: KFT 1.5 "Wand Beton C8/10" statt "Wand a. Beton B 10"
		: Im FT 1.6 "C12/15" statt "B 10"
		: KFT 1.6 "Wand Beton C12/15" statt "Wand a. Beton B 15"
		: Im FT 1.7 "C20/25" statt "B 25"
		: KFT 1.7 "Wand Beton C20/25" statt "Wand a. Beton B 25"
109 810	Ändern	: Im FT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
		: Im KFT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
		: Im FT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
		: Im KFT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 7.8 "C20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 7.8 "C20/25" statt "B 25"
109 815	Ändern	: Im FT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
		: Im KFT 7.6 "C8/10" statt "B 5"
		: Im FT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
		: Im KFT 7.7 "C12/15" statt "B 15"
		: Im FT 7.8 "C8/10" statt "B 5"
		: Im KFT 7.8 "C20/25" statt "B 25"

Leistungsbereich 125, Ausgabe 12/99 (Korrektur 10/10)

125 310	Ändern	: Im FT 4.1 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 4.1 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im FT 4.2 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im FT 4.3 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im FT 4.4 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 4.4 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im FT 4.5 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 4.5 "C 20/25 b. sw. ch" statt "B25 bew. schw. ch."
		: Im FT 4.6 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 4.6 "C 20/25 b. st. ch" statt "B25 bew. st. ch."
125 315	Ändern	: Im FT 4.1 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im KFT 4.1 "C 20/25" statt "B 25"
		: Im FT 4.2 "C 20/25" statt "B 25"

